

23,8 tuuman VA FHD -näyttö, jonka korkeussäädettävä teline ja ergonomiset ominaisuudet on suunniteltu käyttäjän mukavuutta ajatellen.

AOC 242P2QM on 23,8 tuuman VA-paneeli, jossa on FHD-resoluutio ja terävät, syvät yksityiskohdat. Voit säätää, kääntää ja kallistaa sen kolmisivuisista kehyksetöntä runkoa tarpeen mukaan, jotta saat optimaalisen mukavan käyttökokemuksen koko pitkän työpäivän ajaksi. Häikäisy suojaus, Low Blue -tila ja kuvan kirkkauden varmistava adaptiivinen synkronointi vähentävät silmien väsymistä. Monipuoliset



Ominaisuudet



FHD Resoluutio

Haluatko katsella ensiluokkaista Blu-ray-elokuvaa tai pelata pelejä korkealla resoluutiolla tai lukea toimistosovelluksilla tarkkaa tekstiä? Tämä monitori on suunniteltu sitä varten, sillä se tarjoaa 1920 x 1080 pikselin Full HD -resoluution. Katselipa sitten mitä tahansa, Full HD mahdollistaa sen tarkan näytön ilman korkealuokkaista grafiikkakorttia tai käyttämättä huomattavaa määrää järjestelmäresursseja.

VA paneeli

VA (Vertical Alignment) -paneeli näyttää tummemmat mustat ja suuren kontrastin entistä kirkkaampia ja värikkäitä kuvia varten.



USB Hub

AOC-monitorien sisäänrakennetut USB-keskittimet ovat erittäin helppokäyttöisiä ja käytännöllisiä. Sivussa olevia portteja on helppo käyttää katsomattakin; ei enää vapaan USB-portin hankalaa hakemista tietokoneen takaosassa.

75Hz virkistystaajuus


Huippuluokan näyttö! 75 Hz:n virkistystaajuuden ansiosta näyttöpaneeli tuottaa 75 kehystä sekunnissa. 75 Hz:n virkistystaajuus on 25 % nopeampi useimpiin lähtötason 60 Hz:n näyttöihin verrattuna, se on silti edullinen ja tuottaa pelaajille lisäkehkyksiä vastustajien päihittämiseen.

Adaptive sync

Adaptive Sync sovittaa monitorin pystysuoran virkistystaajuuden grafiikkasuorittimen kuvataajuuteen, mikä parantaa pelikokemusta entisestään estämällä pätkimisen, kuvan repeytymisen ja värinän. Tämä toiminto on hyödyllinen myös videoita ja muita visuaalisia sisältöjä katsellessa, sillä se parantaa kuvan tasaisuutta.

Integroidut kaiuttimet

Sisäänrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla helposti yhteydessä perheeseesi, ystäviisi ja kollegoihisi. Ensiluokkainen äänen laatu elokuvaan, musiikin kuuntelemiseen, pelaamiseen jne. kytkemättä ulkoisia kaiuttimia.



YLEISTÄ	
Mallin nimi	24P2QM
Merkki	AOC
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	P2
Lanseerauspäivä (ETA)	21.9.2022
EAN	4038986140713

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	23,8
Näytön koko (cm)	60,4
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	6H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,2745
Pikseliä tuumaa kohden	93,0
Paneelin resoluutio	1920x1080
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m2

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Värivaruus (sRGB) CIE 1931 %	127,0
Värivaruus (sRGB) CIE 1931 %	129,0
Värivaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	94,0
Värivaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	103,0
Värivaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	94,0
Värivaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	111,0
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Himmeä
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100
Verkkokamera	No

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5~35°
Korkeussäätö (mm)	150mm
Kääntyvä	180
Säädettävä	Yes

KESTÄVÄ KEHITYS	
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä
Pakkaus kierrätysmateriaalia	100 % kierrätyspahvia

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	14,58
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5
Energialuokka	E

YHTEYDET

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D
RJ45	No

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	540.2 x 384.4~513 x 200.1
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	540.2 x 326.4 x 50.7
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	634 x 513 x 160
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,24
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4,75

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Virtajohto	Kyllä
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT

Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ LEGAL DISCLAIMER

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta.