

Ecrã plano IPS de 23,8" FHD com 3 lados para uma produtividade fácil e consistente

O AOC 24P3CV é um monitor IPS de ecrã plano de 23,8" com um atrativo design de moldura ultrafina de três lados que o ajuda a tirar o máximo partido do seu estilo de trabalho flexível. Desfrute de uma qualidade de imagem vívida e realista graças à resolução Full HD (1920 x 1080) melhorada, combinada com uma luminosidade de 300 nits e generosos ângulos de visualização amplos de 178/178°. Este modelo possui colunas de 2 W + 2 W incorporadas para que possa desfrutar de multimédia sempre que precisar. O monitor 24P3CV está preparado para aumentar a sua produtividade com o fornecimento da alimentação que suporta USB-C até 65 W, transferência de dados e o modo DP-Alt. A conectividade deste monitor é melhorada com o hub USB, RJ-45 e DP-out. Tendo em mente a sustentabilidade, um conjunto de certificações ambientais, incluindo EPA, TCO e EPEAT, complementa este monitor.



Funcionalidades



Resolução FHD

Quer ver um filme em Blu-Ray com qualidade total, desfrutar de jogos com alta resolução ou ler texto nítido em aplicações de escritório? Graças à sua resolução Full HD de 1920 x 1080 píxeis, este monitor permite-lhe fazer isso mesmo. Seja o que for que esteja a ver, com Full HD poderá ver uma grande riqueza de detalhes sem necessitar de uma placa gráfica de topo de gama ou de consumir muitos recursos do seu sistema.



Painel IPS

O painel IPS assegura uma excelente experiência de visualização com cores realistas, mas brilhantes e precisas. As cores parecem consistentes, independentemente do ângulo a partir do qual olha para o ecrã



Taxa de atualização de 75 Hz

Obtenha toda a vantagem! Com uma taxa de atualização de 75 Hz, o painel de visualização desenha 75 fotogramas por segundo. A taxa de atualização de 75 Hz é 25% mais rápida do que a oferecida pela maioria dos ecrãs ao nível da entrada a 60 Hz, mantendo-se acessível e oferecendo os fotogramas extra de que os jogadores precisam para vencer os seus adversários.



Adaptive sync

A tecnologia Adaptive Sync alinha a taxa de atualização vertical do seu monitor com a velocidade de fotogramas fornecida pela sua GPU, tornando a sua jogabilidade e experiência de jogo casual ainda mais fluida, eliminando as intermitências, os cortes e a trepidação. Esta funcionalidade também é útil para desfrutar de vídeos e outros suportes visuais, para um entretenimento mais fluido.



Fornecimento de alimentação de 65 W

O USB-C é uma tecnologia emergente que permite uma rápida transferência de dados, sinal de ecrã e fornecimento de alimentação para recarregar os seus dispositivos enquanto trabalha. Através de um único cabo fino, a tecnologia USB-C da AOC alimenta até 65 W, carregando dispositivos convencionais de baixa/alta potência (como o rato ou o teclado), smartphones e portáteis.



Encaixe USB-C

Simplifique as ligações com apenas um cabo. A ligação USB-C proporciona o modo alternativo DisplayPort para transferir sinais de vídeo de alta resolução de um notebook para o monitor e, simultaneamente, carregar a bateria do notebook a partir do monitor com fornecimento de alimentação USB.

| GERAL | |
|--------------------------|---------------|
| Nome do modelo | 24P3CV |
| Marca | AOC |
| Canal | B2B |
| Linha de produtos | Pro-line |
| Família do design | P3 |
| Data de lançamento (ETA) | 14/02/2023 |
| EAN | 4038986140751 |

| MOSTRAR INFORMAÇÃO | |
|--------------------------------|----------------|
| Tamanho do ecrã (polegadas) | 23,8 |
| Tamanho do ecrã (cm) | 60,5 |
| Plano/Curvo | Flat |
| Resistência do ecrã | 3H |
| Tratamento do painel | Antiglare (AG) |
| Tom de píxeis (mm) | 0,2745 |
| Píxeis por polegada | 93,0 |
| Resolução do painel | 1920x1080 |
| Rácio de aspeto | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de luz de fundo | WLED |
| Max Velocidade de atualização | 75 Hz |
| Tempo de resposta GTG | 4 ms |
| Rácio de contraste-estática | 1000:1 |
| Rácio de contraste dinâmico | 50M:1 |
| Ângulo de visão (CR10) | 178/178 |
| Cores do ecrã | 16.7 Million |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Zonas locais de obscurecimento | Global Dimming |

| FUNCIONALIDADES DO VÍDEO | |
|--|---------------|
| Tecnologia de sincronização (VRR) | Adaptive Sync |
| HDR (Grande Alcance Dinâmico) | HDR Mode |
| Espaço de cores (sRGB) CIE 1931 % | 91,8 |
| Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 % | 106,5 |
| Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 % | 123,9 |
| Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 % | 124,3 |
| Isento de cintilação | Flicker Free |

| INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO | |
|-------------------------------|---------|
| Cor do aro (frontal) | Red |
| Cor da armação (verso) | Red |
| Acabamento da armação (verso) | Texture |
| Suporte amovível | Sim |
| Intensidade da coluna | 2 W x 2 |
| Cabo de segurança Kensington | Sim |
| Montagem de parede VESA | 100x100 |

| ERGONOMIA | |
|-----------------------|----------|
| Inclinação | -5/35 |
| Ajuste da altura (mm) | 150mm |
| Rotativo | 175°±5 |
| Pivô | -90°~90° |

| SUSTENTABILIDADE | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Certificação TCO | 9 |
| Energy Star | Energy star 8 |
| EPEAT | Silver |
| Em conformidade com RoHS | Sim |
| Caixa sem PVC/RCB | Sim |
| Isto isento de mercúrio | Sim |
| Material de embalagem reciclável | 100 % recycable |
| Material de embalagem reciclado | 100 % recycled carton |
| Plástico reciclado pós-consumo | 85% |
| EPA (latest version) | Sim |
| Halogen free | Sim |
| Carton material | Paper |
| Carton material print | Water Print (Brown Carton) |

| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA | |
|--|----------|
| Fornecimento de energia | Internal |
| Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts | 14,5 |
| Consumo de energia em reserva em watts | 0,5 |
| Consumo de energia offline em watts | 0,3 |
| Classe energética | E |

| INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE | |
|---------------------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Porta do ecrã | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Hub USB | Sim |
| Portas USB a jusante | 4 |
| Saída de áudio | 1x Audio out |
| DisplayPort output | 1x DP-Out 1.2 |
| Velocidade do Hub USB | USB 3.2 |
| RJ45 | 1x 10M/100M/1G |

| DIMENSÕES DO PRODUTO | |
|---|---|
| Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm | 540 (W) x (384.4-502.9) (H) x 200.1 (D) |
| Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm | 540 (W) x 326.3 (H) x 50.7 (D) |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm | 613 (W) x 519 (H) x 162 (D) |
| Peso bruto incl. a embalagem (em kg) | 8,31 |
| Peso líquido excl. a embalagem (em kg) | 5,37 |

| CONTEÚDO DA EMBALAGEM | |
|-------------------------|-----|
| Cabo HDMI | 1.8 |
| Cabo da porta do ecrã | 1.8 |
| Cabo USB-C para C/A | 1.8 |
| Cabo de alimentação | Sim |
| Cabo de alimentação C13 | 1.8 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES | |
|---------------------|--|
| Período de garantia | 3 years |
| MTBF | 70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight) |

LEGAL DISCLAIMER

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. All Rights reserved. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions.