

23,8-calowy płaski wyświetlacz IPS FHD z trójstronną ramką, który zapewnia wyższą produktywność w każdym środowisku biurowym

AOC 24P3CW to 23,8-calowy płaski monitor IPS z trójstronną ramką, który ma wszystko, czego potrzebujesz, aby wydajnie pracować przez cały dzień. Ciesz się wyższą rozdzielczością Full HD (1920 x 1080), która zapewnia wyraźne i żywe kolory oraz realistyczne obrazy, oraz jasnością 300 nitów i szerokimi kątami widzenia 178/178°. Aby zdalna współpraca przebiegała płynnie, wyposażono monitor w dwa wbudowane głośniki 5 W + 5 W zapewniające dźwięk wysokiej jakości oraz zintegrowaną kamerę internetową 5 MP z obsługą Windows Hello™. Monitor 24P3CW pozwoli Ci zwiększyć swoją produktywność dzięki USB-C z funkcją Power Delivery do 65 W, obsłudze przekazywania danych i trybowi DP-alt. Opcje łączności są poszerzone o koncentrator USB i porty RJ-45 oraz DP. Monitor w efektywny sposób zużywa energię, co potwierdzają liczne certyfikaty środowiskowe, w tym EPA, TCO i EPEAT.



Wyróżnione



Rozdzielczość FHD

Chcesz oglądać filmy Blu-ray w doskonałej jakości, grać gry w wysokiej rozdzielczości lub czytać ostry tekst w zastosowaniach biurowych? Dzięki rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 pikseli ten monitor Ci to umożliwi. Niezależnie od tego, co oglądasz, rozdzielczość Full HD wyświetli to z pełnym bogactwem szczegółów bez użycia karty graficznej z wyższej półki i zużycia wielu zasobów systemowych.



Realistyczna współpraca i rozmowy wideo

Połączenia wideo nigdy nie były tak realistyczne, jak dzięki tej wbudowanej kamerze internetowej ze zintegrowanym mikrofonem. Połącz siły z kolegami i klientami z zacisza swojego domu lub biura dzięki jednemu prostemu rozwiązaniu!



Bezpieczeństwo i szybkość reakcji dzięki kamerze internetowej z Windows Hello™

Uzyskaj najlepsze zabezpieczenia dzięki funkcji rozpoznawania twarzy Windows Hello™! Zintegrowana kamera internetowa z Windows Hello™ zapewnia wygodne dodatkowe zabezpieczenie, bez konieczności wprowadzania haseł lub kodu PIN.



Adaptive sync

Technologia Adaptive Sync synchronizuje pionową częstotliwość odświeżania monitora z liczbą klatek na sekundę dostarczaną przez kartę graficzną, zapewniając jeszcze płynniejszą rozgrywkę dzięki eliminacji efektów rwania obrazu, gubienia klatek i utraty płynności. Ta funkcja jest także przydatna podczas oglądania filmów i innych ruchomych obrazów i zapewnia większą płynność wyświetlania.



Matryca IPS

Matryca IPS gwarantuje doskonałe wrażenia z oglądania dzięki realistycznym, choć wyraźnym i precyzyjnie odwzorowanym barwom. Spójność wyświetlania barw jest zapewniona niezależnie od kąta, pod jakim patrzy się na ekran.



75Hz Częstotliwość Odświeżania

Uzyskaj przewagę! Dzięki częstotliwości odświeżania 75 Hz, matryca wyświetla 75 klatek co sekundę. Częstotliwość odświeżania 75 Hz zapewnia o 25% wyższą szybkość od tego, co oferuje większość podstawowych monitorów z częstotliwością 60 Hz, a nadal pozwala zachować rozsądną cenę i zaoferować dodatkowe klatki graczom, którzy pragną pokonać swoich przeciwników.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	24P3CW
Marka	AOC
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	14.02.2023
EAN	4038986140812

INFORMACJE O WYŚWIETLANIU	
Wielkość ekranu (cale)	23,8
Wielkość ekranu (cm)	60,5
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodbłaskowa (AG)
Wielkość piksela (mm)	0,2745
Liczba pikseli na cal	93,0
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	300 cd/m2
Lokalne strefy przyciemniania	Global Dimming

FUNKCJE WIDEO	
Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %	120,9
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	120,2
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	89,2
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	95,7
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	89,6
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	103,0
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMACJE O OBUDOWIE	
Kolor ramki (przód)	Czarny
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura
Moc głośników	5 W x 2
Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Kamera internetowa	5MP Win Hello Webcam

ERGONOMIA	
Pochylenie	-5-35
Regulacja wysokości (mm)	150mm
Obrót	175°±5
Funkcja Pivot	-90°~90°

EKOLOGIA	
Certyfikat TCO	9
Energy star	Energy star 8
Zgodność z RoHS	Tak
Obudowa niezawierająca PCV/BFR	Tak
Bez rtęci	Tak
Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu	W 100% nadający się do recyklingu
Pokonsumenckie tworzywa sztuczne z recyklingu	85%
EPA (latest version)	Tak
Halogen free	Tak
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilanie	Wewnętrzne
Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar)	14,5
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	E

INFORMACJE O ZŁĄCZACH	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Wyjście audio	1x Audio out
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2
DP HDCP version	HDCP 1.4
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2
RJ45	1x 10M/100M/1G

WYMIARY PRODUKTU	
Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	540 (W) x 384.4~520.2 (H) x 200.1 (D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	540 (W) x 343.6 (H) x 50.7 (D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	613 (W) x 519 (H) x 162 (D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	7,56
Masa netto bez opakowania (kg)	5,41

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel USB-C na C/A	1.8
Kabel zasilający C13	1.8

INNE INFORMACJE	
Okres gwarancji	3 lata
MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)

LEGAL DISCLAIMER

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. All Rights reserved. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions.