

23,8-дюймовый 3-сторонний монитор с матрицей IPS и разрешением FHD для облегчения работы в любом офисе

AOC 24P3CW — это 23,8-дюймовый монитор с матрицей IPS, плоским экраном и трехсторонней рамкой обладает всеми функциями, необходимыми для максимально эффективного рабочего дня. Оцените свежие и яркие цвета и реалистичное качество изображения благодаря улучшенному разрешению Full HD (1920 x 1080) в сочетании с яркостью 300 нит и широкими углами обзора 178/178°. Для обеспечения комфортной удаленной совместной работы этот монитор оснащен двумя встроенными динамиками мощностью 5 Вт + 5 Вт для высококачественного звука и встроенной веб-камерой 5 Мп с поддержкой Windows Hello™. Монитор 24P3CW повысит вашу производительность благодаря USB-C с поддержкой технологии Power Delivery до 65 Вт, функции передачи данных и альтернативного режима DP. Возможности подключения этого монитора улучшены благодаря USB-концентратору, разъему RJ-45 и выходу DP. Этот монитор обладает рядом сертификатов экологической безопасности, включая EPA, TCO и EPEAT, обеспечивая максимально эффективное энергопотребление.



функции




Разрешение Full HD

Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полномочном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов.



Максимально реалистичные видеозвонки и совместная работа

Встроенная веб-камера с микрофоном обеспечивает невероятную реалистичность видеозвонков. Одно простое решение позволяет взаимодействовать с коллегами и клиентами, не выходя из дома или офиса!



Безопасный и быстрый вход в систему благодаря веб-камере, для использования функции Windows Hello™

Максимальная безопасность с функцией распознавания лиц Windows Hello™. Встроенная веб-камера, для использования функции Windows Hello™, обеспечивает удобство и повышенную защиту без необходимости вводить пароль или ПИН-код.



Adaptive sync

Adaptive Sync синхронизирует вертикальную частоту обновления монитора с частотой кадров видеокарты, тем самым обеспечивая плавность любого игрового процесса путем устранения задержек, разрывов и дрожания изображения. Данная функция также полезна при просмотре видео и других визуальных мультимедиа, также улучшая плавность просмотра.



Панель IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.



75Hz Частота обновления

Получите преимущество! С частотой обновления в 75 Гц, панель дисплея прорисовывает 75 кадров в секунду. Частота обновления в 75 Гц на 25 % быстрее предлагаемой на большинстве дисплеев базового уровня 60 Гц, но при этом остается доступной по цене и предоставляющей те дополнительные кадры, нужные игрокам, чтобы одолеть своих оппонентов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	24P3CW
Марка	AOC
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Дата запуска (расчетная)	14.02.2023
EAN	4038986140812

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	23,8
Размер экрана (см)	60,5
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Шаг пикселя (mm)	0,2745
Пикселей на дюйм	93,0
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Мак Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m2
Зоны локального затемнения	Global Dimming

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
HDR (высокий динамический диапазон)	HDR Mode
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	120,9
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	120,2
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	89,2
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	95,7
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	89,6
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	103,0
Flicker-Free	Flicker Free

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Мощность динамика	5 W x 2
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100
Веб-камера	5MP Win Hello Webcam

ЭРГОНОМИКА	
Наклон	-5-35
Регулировка по высоте (мм)	150mm
Поворот	175°±5
Переворот	-90°~90°

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Сертификат TCO	9
Energy Star	Energy star 8
Соответствие требованиям RoHS	Да
Тип изделия	Да
Без содержания ртути	Да
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый
Переработанный пластик от потребителя	85%
EPA (latest version)	Да
Halogen free	Да
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	14,5
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	E

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
Нисходящие порты USB	4
Сигнал аудиовыхода	1x Audio out
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2
DP HDCP version	HDCP 1.4
Скорость концентратора USB	USB 3.2
RJ45	1x 10M/100M/1G

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	540 (W) x 384.4~520.2 (H) x 200.1 (D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	540 (W) x 343.6 (H) x 50.7 (D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	613 (W) x 519 (H) x 162 (D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,56
Вес нетто без упаковки (кг)	5,41

КОМПЛЕКТНОСТЬ	
HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель USB-C на C/A	1.8
Кабель питания C13	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Гарантийный период	3 года
СВБР	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)

⚠ LEGAL DISCLAIMER

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. All Rights reserved. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions.