

## 23,8" IPS Full HD -malli mukavaa työtehoa ja vapaa-aikaa varten, mukana USB-C ja integroitu Windows Hello -verkkokamera

AOC 24V5CW on 23,8 tuuman IPS-paneeli, jossa on Full HD -kuvatarkkuus ja ergonominen jalusta 360 asteen mukavaa katselukokemusta varten. Työtehoasi ovat valmiina kohentamaan USB-C, jossa on 65 wattiin nouseva Power Delivery, 4 USB-porttia ja HDMI, ja lisäksi se tarjoaa kaiken vapaa-ajalla tarvitsemäsi sekä integroidun Windows Hello -verkkokameran järjestämän lisäturvallisuuden.




## Ominaisuudet



**Aito yhteistyö ja näppärit videopuhelut**  
Videopuhelut eivät ole koskaan olleet näin todentuntuja. Sisäänrakennetussa web-kamerassa on integroitu mikrofoni. Yhdistä voimasi kollegoiden ja asiakkaiden kanssa mukavasti kotoa tai toimistosta käsin yhdellä yksinkertaisella ratkaisulla!



**Tietoturvaa ja nopeutta tietokoneen käyttöön Windows Hello™ web-kameralla**  
Paras tietoturva Windows Hello™ -kasvojen tunnistuksen avulla. Windows Hello™ integroitu web-kamera on kätevä kirjautumiseen. Et tarvitse salasanoja tai PIN-koodia.



### FHD Resoluutio

Haluatko katsella ensiluokkaista Blu-ray-elokuvaa tai pelata pelejä korkealla resoluutiolla tai lukea toimistosovelluksilla tarkkaa tekstiä? Tämä monitori on suunniteltu sitä varten, sillä se tarjoaa 1920 x 1080 pikselin Full HD -resoluution. Katselaitpa sitten mitä tahansa, Full HD mahdollistaa sen tarkan näytön ilman korkealuokkaista grafiikkakorttia tai käyttämättä huomattavaa määrää järjestelmäresursseja.



### IPS paneeli

IPS-paneeli takaa erinomaisen katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla väreillä. Värit ovat tasaiset katselipa näyttöä mistä tahansa kulmasta.



### 75Hz virkistystaajuus

Huipuluokan näyttö! 75 Hz:n virkistystaajuuden ansiosta näyttöpaneeli tuottaa 75 kehystä sekunnissa. 75 Hz:n virkistystaajuus on 25 % nopeampi useimpiin lähtötason 60 Hz:n näyttöihin verrattuna, se on silti edullinen ja tuottaa pelaajille lisäkehyyksiä vastustajien päihittämiseen.



### Power Delivery 65 W

Kehittyvä USB-C-tekniikka mahdollistaa nopean tiedonsiirron, näytön signaalit sekä tehon välityksen laitteiden lataamiseksi käytön aikana. AOC USB-C -tekniikka välittää jopa 65 W tehoa yhdellä ohuella kaapelilla, mikä mahdollistaa tavallisten, vähän tai paljon virtaa kuluttavien laitteiden (esim. hiiri ja näppäimistö), älypuhelin ja kannettavien tietokoneiden lataamisen.

| YLEISTÄ               |                |
|-----------------------|----------------|
| Mallin nimi           | 24V5CW/BK      |
| Merkki                | AOC            |
| Kanava                | B2C            |
| Tuoresarja            | Value-mallisto |
| Mallisto              | V5             |
| Lanseerauspäivä (ETA) | 10.8.2022      |
| EAN                   | 4038986140256  |

| NÄYTÖN OMINAISUUDET       |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Näytön koko (tuumaa)      | 23,8              |
| Näytön koko (cm)          | 60,4              |
| Suora/kaareva             | Ohut              |
| Näytön kovuus             | 6H                |
| Paneelin käsittely        | Häikäisysoja (AG) |
| Pikseliväli (mm)          | 0,3114            |
| Pikseliä tuumaa kohden    | 93,0              |
| Paneelin resoluutio       | 1920x1080         |
| Kuvasuhde                 | 16:9              |
| Paneelin tyyppi           | IPS               |
| Taustavalon tyyppi        | WLED              |
| Max Virkistystaajuus      | 75 Hz             |
| Vasteaika GtG             | 4 ms              |
| Vasteaika MPRT            | 1 ms              |
| Staattinen kontrastisuhde | 1000:1            |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 20M:1             |
| Katselukulma (CR10)       | 178/178           |
| Näytön värit              | 16,7 miljoonaa    |
| Brightness in nits        | 300 cd/m2         |

| VIDEOTOIMINNOT                    |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Sync-tekniikka (VRR)              | Freesync        |
| Sinivalotekniikka                 | Matala sinivalo |
| Värivaruus (sRGB) CIE 1931 %      | 119,0           |
| Värivaruus (sRGB) CIE 1931 %      | 118,0           |
| Värivaruus (DCI-P3) CIE 1931 %    | 88,0            |
| Värivaruus (DCI-P3) CIE 1976 %    | 94,0            |
| Värivaruus (Adobe RGB) CIE 1931 % | 88,0            |
| Värivaruus (Adobe RGB) CIE 1976 % | 101,0           |
| Välkkymätön                       | Flicker Free    |
| KVM                               | No              |

| ULKOKUOREN OMINAISUUDET   |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Kehyksen väri (edessä)    | Musta                |
| Ulkokuoren väri (takana)  | Musta                |
| Ulkokuoren pinta (takana) | Himmeä               |
| Irrotettava jalusta       | Kyllä                |
| Kaiuttimen teho           | 5 W x 2              |
| Kensington-lukitus        | Kyllä                |
| Vesa-seinäkiinnike        | 100x100              |
| Verkkokamera              | 2MP Win Hello Webcam |

| ERGONOMIA         |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Kallistuva        | 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° |
| Korkeussäätö (mm) | 130mm                    |
| Kääntyvä          | 28° ±2° ~ 28° ±2°        |
| Säädettävä        | Yes                      |

| VIRRANKULUTUS   |          |
|---|----------|
| Virransyöttö  | Sisäinen |
| Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina | 28,0     |
| Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina                 | 28,0     |
| Virrankulutus valmiustilassa watteina                       | 0,5      |
| Virrankulutus pois päältä watteina                          | 0,3      |
| Energialuokka   | F        |

| VAATIMUSTENMUKAISUUS |       |
|----------------------|-------|
| CB                   | Kyllä |
| CE                   | Kyllä |
| EAC                  | Kyllä |

| YHTEYDET                        |  |
|---------------------------------|--|
| HDMI                            | HDMI 1.4 x 2                                   |
| Digitaalinen HDCP (HDMI-versio) | HDCP 1.4                                       |
| Näyttöportti                    | DisplayPort 1.2 x 1                            |
| USB-keskitin                    | Kyllä  |
| USB-portit alaspäin             | 4  |
| Pikalatauksen USB-portti        | Kyllä  |
| Äänilähtö                       | Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)                    |
| USB-keskittimen nopeus          | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| D-SUB (VGA)                     | 0x   |
| DVI                             | 0x   |
| RJ45                            | No   |

| TUOTTEEN MITAT                             |                            |
|--|----------------------------|
| Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm     | 613.03(H)x516.6(W)x200(D)  |
| Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm | 613.03(H)x363.4(W)x43.9(D) |
| Pakkauksen mitat (LxKxS) mm                | 456Hx840Wx141D             |
| Bruttopaino sis. pakkaus (kg)              | 8,99                       |
| Nettopaino sis. pakkaus (kg)               | 6,08                       |

| PAKKAUKSEN SISÄLTÖ    |       |
|-----------------------|-------|
| HDMI-kaapeli          | 1.5   |
| USB-C - C/A - kaapeli | 1.8   |
| Virtajohto            | Kyllä |

| MUUT TIEDOT            |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Takuun voimassaoloaika | 3 vuotta                          |
| MTBF                   | 50.000 hours (excluded backlight) |

#### LEGAL DISCLAIMER

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta.