

Högpresterande klarhet med 27" FHD-monitor med 100Hz uppdateringsfrekvens och HDMI

Vi introducerar det senaste tillskottet till B3-linjen – en utmärkt 27-tumsskärm med en IPS-panel för hisnande bilder med 1920 x 1080 upplösning och 100 Hz uppdateringsfrekvens. Om du letar efter en kompakt bildskärm, men större än 23,8 tum, är 27B3CA2 det perfekta valet. Dessutom tillhandahåller den USB-C vilket innebär att det är möjligt att använda videosignaler, strömförsörjning och dataöverföring på samma gång. Det kommer att förbättra din produktivitet. Oavsett om du arbetar eller studerar, kan du njuta av en mer bekväm och njutbar upplevelse med den expansiva skärmstorleken på 27B3CA2.




Funktioner



100Hz oppfriskningsfrekvens

Utrusta dig själv med den dubbla skärmhastigheten jämfört med andra bildskärmar och ta farväl av bildhack och suddiga rörelser. Med en 100Hz uppdateringshastighet återges varje ram skarpt och i jämn följd så att du kan ordna dina skjutningar ordentligt och uppskatta snabba biljakter.



USB-C

Förenkla anslutningarna endast med en kabel. USB-C-anslutningen tillhandahåller DisplayPort alternativt läge för att överföra högupplösta videosignaler från en bärbar dator till skärmen samtidigt som du laddar notebook-datorns batteri från monitorn med USB-ström.




HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) stöds av nuvarande spelkonsoler, nuvarande GPU, set-top-boxar, som stöder HDCP:s digitala innehållsskyddssystem. HDMI 1.3-1.4b-versionerna stöder upp till 144 Hz refresh rate@1080p och 75 Hz@1440p, medan HDMI 2.0-2.0b-versionerna stöder 240Hz@1080p, 144Hz@1440p och 60 Hz@2160p (4K).



Integrerad högtalare

Inbyggda högtalare gör det enkelt att hinna med familj, vänner och kollegor. För filmer, musik, spel med mera kan du njuta av kvalitetsljud utan trassel med att ansluta externa högtalare.



1ms MPRT-svarstid

AOC-monitorn med 1ms MPRT Response minskar rörelseoskarpan avsevärt, vilket gör att fartfylld action ser skarpt och tydligt ut, vilket ger en fördel i reaktionskänsliga spel. Mer än hastighet är AOC-monitorn med en 1ms MPRT en sömlös, flytande rörelse som fördjupar dig i den virtuella världen. Oavsett om du navigerar genom ett fartfyllt racingspel eller deltar i en strid med höga insatser, räknas varje millisekund.

FHD upplösning

Vill du titta på en Blu-ray-film i full kvalitet, njuta av spel i hög upplösning eller läsa skarp text i kontorsprogram? Tack vare sin fulla HD-upplösning på 1920 x 1080 pixlar kan du göra just det på den här skärmen. Oavsett vad du tittar på, med Full HD visas den i rik detalj utan att du behöver ett avancerat grafikkort eller använder för mycket av systemets resurser.

ALLMÄNT	
Modellnamn	27B3CA2
Märke	AOC
Kanal	B2C
Produktlinje	Basic-linje
Designfamilj	B3
EAN	4038986181471

VISA INFORMATION	
Skärmstorlek (tum)	27,0
Skärmstorlek (cm)	68,58
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Pixelavstånd (mm)	0,3114
Punkter per tum	82,0
Panelupplösning	1920x1080
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	100 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Svarstid MPRT	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	1300:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Lokala dimningszoner	Global Dimming

VIDEOFUNKTIONER	
Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Digital signalfrekvens vertikal	48-100Hz
Digital signalfrekvens horisontell	30k-115kHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Färgutrymme (sRGB) CIE 1931%	101,8
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	101,4
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931%	75,0
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	80,7
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	75,4
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	86,9
KVM	No

SKÅPINFORMATION	
Högtalarkraft	2 W x 2
Kensington-lås	Yes
Vesa väggmontering	100x100

ERGONOMI	
Luta	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

HÅLLBARHET	
Energy star	Energy star 8

EFFEKTFÖRBRUKNING	
Strömförsörjning	Intern
Strömförbrukning på (typisk) i watt	35,0
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3

ANSLUTNINGSPERFORMANS	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
USB-hubb	Yes
USB-nedströmouttag	2
USB-snabbladdningsuttag	Yes
Ljudutgång	1x Audio out combine with microphone
mini USB (for external keypad)	No
USB Type Upstream	1 x USB3.2 type C Gen 1, 5 Gbit/s
USB-hubb hastighet	USB 3.2 (Gen 1)
DVI	0x
RJ45	No

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	616.6 x 452.9 x 229.5
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	616.6 x 45.4x 356.7
Förpackningsmått (BxHxD) mm	690 x 142 x 453
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	4,43
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	6,93
Produkt utan stativ (kg)	4,05

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.5
USB-C till C-kabel	1.8
Strömsladd	Yes

ANNAN INFORMATION

Garantitid	3 år
MTBF	30.000 hours (with backlight)

LEGAL DISCLAIMER

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. All Rights reserved. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions.