

AGON
BY AOC

UWOLNIJ SWÓJ
POTENCJAŁ

POWERED BY

27G2SAE/BK



1_{ms}

165_{Hz}

AMD
FreeSync
Premium



LOW INPUT LAG



GAME MODE



SHADOW
CONTROL

27G2SAE/BK to odpowiedni model dla każdego, kto szuka doskonałych parametrów technicznych. Ekran oferuje rozdzielczość 1080p Full High Definition (FHD), krótkie opóźnienie sygnału wejściowego, FreeSync Premium, szeroką gamę barw oraz głośniki stereo o mocy 2 W na typowej podstawie z funkcją pochylania.

- **Ograniczenie odwracania uwagi przez ramki do minimum pozwala utworzyć najlepsze stanowisko bojowe**
- **165Hz Częstotliwość Odświeżania**
- **FreeSync Premium**
- **Niskie opóźnienie sygnału wejściowego**
- **6 trybów gier**
- **Funkcje AOC Game Color oraz Shadow Control**

OGRANICZENIE ODWRACANIA UWAGI PRZEZ RAMKI DO MINIMUM POZWALA UTWORZYĆ NAJLEPSZE STANOWISKO BOJOWE

Poszerz swoje pole widzenia, korzystając z wielu monitorów jednocześnie. Wąska krawędź i konstrukcja bezramkowa zapewnia ograniczenie odwracania uwagi przez ramki do minimum i pozwala utworzyć najlepsze stanowisko bojowe.




165HZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA

Częstotliwość odświeżania 165 Hz, znacznie przekraczająca standardowe w branży 60 Hz, sprawia, że gry są niezwykle płynne. Zrealizuj potencjał swojej karty graficznej. Zapomnij o zrywaniu klatek i rozmyciu ruchu. Poczuj, jak Twój refleks łączy się w jedno z akcją. Nigdy nie patrz wstecz.

Freesync Premium

Korzystaj z najlepszej jakości obrazu, nawet w szybkich grach. Technologia AMD FreeSync Premium zapewnia synchronizację częstotliwości odświeżania karty graficznej i monitora, co gwarantuje płynną rozgrywkę na najwyższych poziomach. AMD FreeSync Premium oferuje częstotliwość odświeżania co najmniej 120 Hz, co zmniejsza rozmycie i wyostreza obraz na rzecz większego realizmu. Funkcja LFC eliminuje ryzyko przycinania się gier, gdy liczba klatek spadnie poniżej częstotliwości odświeżania.



NISKIE OPÓŹNIENIE SYGNAŁU WEJŚCIOWEGO

Uwolnij swój refleks, przełączając się na Tryb niskiego opóźnienia AOC. Zapomnij o bajerach graficznych: ten tryb przełącza monitor na ustawienia stawiające czysty czas reakcji na pierwszym miejscu, zapewniając decydującą przewagę w wyrównanych starciach, gdy decydują ułamki sekund.

6 TRYBÓW GIER

Dostosuj swój monitor do typu gry za kliknięciem przycisku. Przełączaj ustawienia między gotowymi ustawieniami do gier FPS, wyścigów lub gier RTS albo skonfiguruj i zapisz własne idealne ustawienia. Klawiatura do ustawień AOC sprawia, że przełączanie między profilami i regulacja ustawień są szybkie i łatwe.



FUNKCJE AOC GAME COLOR ORAZ SHADOW CONTROL

Wyrowadź rozgrywkę z cienia dzięki funkcjom AOC Shadow Control i AOC Game Color! Dostosuj poziomy szarości na rzecz poprawy szczegółowości obrazu i rozjaśnij ciemne obszary lub przenieś je z powrotem w ciemność w locie, bez wpływania na pozostałe parametry wyświetlania.



OGÓLNE

Nazwa modelu	27G2SAE/BK
Marka	AOC
Kanał	Gaming
Linia produktowa	AOC Gaming
Rodzina projektowa	G2
EAN	4038986129893

INFORMACJE O WYŚWIETLANIU

Wielkość ekranu (cale)	27,0
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Wielkość piksela (mm)	0,3114
Liczba pikseli na cal	81,0
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	165 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	350 cd/m2

FUNKCJE WIDEO

Technologia synchronizacji (VRR)	FreeSync Premium
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %	122,0
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	93,0
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	98,0
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMACJE O OBUDOWIE

Kolor ramki (przód)	Czarny, Czerwony
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny, Czerwony
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Matowy
Odłączana podstawa	Tak
Moc głośników	2 W x 2
Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak
Mocowanie ścienne Vesa	100x100

ERGONOMIA

Pochylenie	-5/23
------------	-------

FUNKCJE DLA GRACZY

Tryb gier	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
-----------	---

Ułatwienie do grania	G-menu
----------------------	--------

EKOLOGIA

Zgodność z REACH	Tak
------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie	Wewnętrzne
-----------	------------

Zużycie energii w watach (typowe)	26,0
-----------------------------------	------

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
---	-----

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
--	-----

Klasa energetyczna	F
--------------------	---

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

CB	Tak
----	-----

CE	Tak
----	-----

TUV-Bauart-Mark	Tak
-----------------	-----

ISO 9241-307	Tak
--------------	-----

EAC	Tak
-----	-----

FCC	Tak
-----	-----

Microsoft WHQL	Tak
----------------	-----

Warunki gwarancji dotyczące pikseli	ISO 9241-307
-------------------------------------	--------------

INFORMACJE O ZŁĄCZACH

HDMI	HDMI 1.4 x 2
------	--------------

DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
-------------	---------------------

Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
---------------	------------------------------

D-SUB (VGA)	1x
-------------	----

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxC) mm	612.5(W)*464.6(H)*227.4(D)
--	----------------------------

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxC) mm	612.5(W)*365.8(H)*48.8(D)
--	---------------------------

Wymiary opakowania (SxWxC) mm	730(W)*187(D)*520(H)
-------------------------------	----------------------

Masa brutto z opakowaniem (w kg)	6,96
----------------------------------	------

Masa netto bez opakowania (kg)	4,63
--------------------------------	------

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
------------	-----

Kabel Displayport	1.8
-------------------	-----

INNE INFORMACJE

Okres gwarancji	3 lata
-----------------	--------

LEGAL DISCLAIMER

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. All Rights reserved. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions.