

AGON
BY AOC

IMBATIBLE

POWERED BY

AG344UXM



GAME MODE



G-MENU



SPEAKERS




La experiencia de juego de lujo definitiva. El AG344UXM es el primer monitor MiniLED 21:9 del mundo. El USB-C, el concentrador USB y el KVM integrados hacen que este monitor sea perfecto para jugar, teletrabajar y transmitir en vivo. Alcanza los máximos estándares con 170 HZ, pantalla con revestimiento antirreflejos y tiempo de respuesta de 1 ms GTG. El certificado VESA HDR1000 y el espacio de escritorio ilimitado garantizan videojuegos totalmente inmersivos y productividad en el teletrabajo.

Personaliza tu experiencia RGB a través de nuestro software AOC G-Menu y ajusta el ángulo del monitor a tus necesidades con la función integrada de ajuste de inclinación, giro y altura.


- Resolución Wide QHD (WQHD)
- MiniLed
- 170Hz Tasa de Refresco
- 1ms tiempo de respuesta GTG - Grey-to-Grey
- Bajo retraso de entrada
- RGB LIGHT FX

RESOLUCIÓN WIDE QHD (WQHD)

Con una resolución de 3440 x 1440, la pantalla Wide Quad HD (WQHD) ofrece una calidad superior de imagen e imágenes nítidas que muestran todos los detalles. La relación de aspecto de gran pantalla de 21:9 es perfecta para ver películas en un formato amplio o para sumergirte en el juego más novedoso, además de ofrecer más espacio cuando se tiene que trabajar. El color auténtico de 8 bits proporciona una amplia gama de colores, para unas imágenes radiantes y naturales.



WQHD 3440 x



MINILED

Gracias a la tecnología Mini-LED incorporada, este modelo combina el mayor brillo, la mejor calidad de imagen y la mejor uniformidad sin dejar de ser más fino que los monitores con LED convencionales. Los 50 tonos de gris que adelgazan la inmersión se borran, proporcionando una verdadera oscuridad y halos más pequeños

170HZ TASA DE REFRESCO

Una frecuencia de actualización de 170 Hz, más de dos veces el estándar de la industria (60 Hz), hace que los juegos funcionen como la seda. Haz realidad el potencial de tu tarjeta gráfica. Olvídate de los seccionamientos de imagen y de los movimientos desenfocados. Siente como tus reflejos se introducen en la acción. No mires atrás.



1MS TIEMPO DE RESPUESTA GTG - GREY-TO-GREY

GtG significa Grey-To-Grey y representa el tiempo que toma a un pixel cambiar desde un nivel de gris al próximo nivel de gris. En el área de juegos cada milisegundo cuenta y puede ser un diferenciador entre acertar o fallar un disparo. Una respuesta rápida en tiempo elimina efectos fantasma y de movimiento.

BAJO RETRASO DE ENTRADA

Potencia tus reflejos cambiando al modo Bajo retraso de entrada de AOC. A cambio de renunciar a parte de la calidad gráfica, este modo configura el monitor para acelerar su tiempo de respuesta, lo que te proporciona una ventaja decisiva en torneos de disparos ultra rápidos.



RGB LIGHT FX

Máxima inmersión: nuestros monitores AOC vienen con una iluminación especial en la parte trasera que ilumina tu setup de gaming en varios colores. Elige el color que quieras, sincronízalo con tus otros dispositivos AOC y prueba los diferentes patrones de brillo.

GENERAL		INFORMACIÓN MONITOR		FUNCIONES DE VÍDEO	
Nombre del modelo	AG344UXM	Tamaño de la pantalla (pulgadas)	34,0	Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Marca	AOC	Tamaño pantalla (cm)	86,4	Frecuencia de señal digital vertical	48-170 Hz
Canal	Gaming	Plano / Curvo	Plano	Frecuencia de señal digital horizontal	30-255 KHz
Línea de productos	AGON PRO	Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)	HDR (alto rango dinámico)	VESA Certified DisplayHDR™ 1000
Familia de diseño	AG4	Píxeles por pulgada	110,0	Tecnología Blue Light	Luz azul baja
EAN	4038986110358	Resolución del panel	3440x1440	Multivisión (PbP, PiP)	PbP, PiP
		Relación de aspecto	21:9	Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	100,0
		Tipo de panel	IPS	Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	99,0
		Tipo de retroiluminación	Mini LED	Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	93,0
		Max Tasa de refresco	170 Hz	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
		Tiempo de respuesta GtG	1 ms		
		Relación de contraste estático	1000:1		
		Relación de contraste dinámico	80M:1		
		Ángulo de visión (CR10)	178/178		
		Colores de la pantalla	1,07 mil millones		
		Brightness in nits	1000 cd/m2		
		Zonas de atenuación local	Local Dimming 1152 zone		

INFORMACIÓN ARMARIO

Color del bisel (frontal)	Negro
Color del armario (parte trasera)	Negro, Rojo
Acabado del armario (parte trasera)	Mate
Pie extraíble	Sí
Potencia del altavoz	8W x 2 + DTS
Bloqueo Kensington	Sí
Soporte de pared Vesa	100x100

ERGONOMÍA

Inclinación	-5/23
Ajuste de altura (mm)	130mm
Rotación	-20/20

FUNCIONES DE GAMING

Estilo de gaming	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
Modo de juego	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Comodidad de gaming	G-menu

SOSTENIBILIDAD

Conforme con REACH	Sí
Conforme con ROHS	Sí

OTROS DATOS

Periodo de garantía	3 años
---------------------	--------

CONSUMO DE ENERGÍA

Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía encendido (típico) en vatios	142,0
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	G

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

CB	Sí
CE	Sí
TUV-Bauart-Mark	Sí
ISO 9241-307	Sí
EAC	Sí
FCC	Sí
Microsoft WHQL	Sí
Política de píxeles	ISO 9241-307

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD

HDMI	HDMI 2.1 x 2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 1
Regleta de USB	Sí
Puertos USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	Sí
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	467.74~597.74 (H) x 816.4(W) x 400.14(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	372.5(H) x 816.4 (W) x 87.9 (D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	983 (W) x 283 (D) x 526 (H)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	17,7
Peso neto con embalaje (en kg)	12,77

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable USB-C a C/A	1.5
Cable de alimentación	Sí

⚡ LEGAL DISCLAIMER

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. All Rights reserved. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions.