

AGON
BY AOC

ELEVE O SEU JOGO

POWERED BY

AG405UXC



1ms



G-MENU



LOW INPUT LAG



ADJUSTABLE
STAND




O AGON AG405UXC é um monitor para jogos WQHD de 40 polegadas com painel IPS, taxa de atualização de 144 Hz, MPRT super-rápido de 1 ms e uma baixa latência de entrada para garantir que mantém sempre o comando do jogo. O ecrã VESA HDR400 assegura uma imersão de cores vivas para o apoiar durante os jogos mais exigentes. O AG405UXC irá mantê-lo confortável e organizado no topo do seu desempenho, com o USB-C a facultar um fornecimento de alimentação de 90 W e um suporte ajustável em altura.

- **Resolução Wide QHD (WQHD)**
- **Painel IPS**
- **Adaptive sync**
- **DisplayHDR™ 400 com certificação Vesa**
- **Taxa de atualização de 144 Hz**
- **Fornecimento de alimentação de 90 W**

RESOLUÇÃO WIDE QHD (WQHD)

Com uma resolução de 3440 x 1440, o Wide Quad HD (WQHD) oferece uma qualidade de imagem superior e imagens nítidas que revelam todos os pormenores. O ecrã panorâmico com uma proporção 21:9 é perfeito para ver filmes num formato expansivo ou mergulhar no jogo mais recente, além de oferecer mais espaço quando é altura de trabalhar. A verdadeira cor de 8 bits proporciona uma ampla paleta de cores para imagens vibrantes e de aspeto natural.





PAINEL IPS

O painel IPS assegura uma excelente experiência de visualização com cores realistas, mas brilhantes e precisas. As cores parecem consistentes, independentemente do ângulo a partir do qual olha para o ecrã

ADAPTIVE SYNC

A tecnologia Adaptive Sync alinha a taxa de atualização vertical do seu monitor com a velocidade de fotogramas fornecida pela sua GPU, tornando a sua jogabilidade e experiência de jogo casual ainda mais fluida, eliminando as intermitências, os cortes e a trepidação. Esta funcionalidade também é útil para desfrutar de vídeos e outros suportes visuais, para um entretenimento mais fluido.



DISPLAYHDR™ 400 COM CERTIFICAÇÃO VESA

Mesmo o nível mais baixo da funcionalidade High Dynamic Range (HDR) representa uma atualização significativa para os monitores comuns. A luminância de pico de 400 cd/m² permite que o seu ecrã aperfeiçoe a qualidade da imagem com um leque de cores variado e um contraste mais diversificado. O certificado da VESA assegura uma riqueza de detalhes e uma representação realista do mundo dos jogos e dos filmes.



TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 144 HZ

Equipe-se com o dobro da velocidade de fotogramas de outros monitores e diga adeus às intermitências de imagem e a desfocagem do movimento. Com uma taxa de atualização de 144 Hz, todos os fotogramas são apresentados de forma nítida e numa sucessão fluida, para que possa alinhar os seus disparos com precisão e apreciar as corridas a alta velocidade em toda a sua glória.





FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE 90 W

O USB-C é uma tecnologia emergente que permite uma rápida transferência de dados, sinal de ecrã e fornecimento de alimentação para recarregar os seus dispositivos enquanto trabalha. Através de um único cabo fino, a tecnologia USB-C da AOC alimenta até 90 W, carregando dispositivos convencionais de baixa/alta potência (como o rato ou o teclado), smartphones e portáteis.

GERAL		MOSTRAR INFORMAÇÃO		FUNCIONALIDADES DO VÍDEO	
Nome do modelo	AG405UXC	Tamanho do ecrã (polegadas)	40,0	Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Marca	AOC	Tamanho do ecrã (cm)	100,0	Frequência de sinal digital vertical	48-120Hz (HDMI) 48-144Hz (DP/USB-C)
Canal	Gaming	Raio de curvatura	Flat	Frequência de sinal digital horizontal	30k-160kHz(HDMI) 30k-220kHz(DP/USB C)
Linha de produtos	AGON	Resistência do ecrã	3H	HDR (Grande Alcance Dinâmico)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Família do design	AG5	Tratamento do painel	Antiglare (AG)	Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Data de lançamento (ETA)	15/06/2023	Tom de píxeis (mm)	0,26925	MultiView (PbP, PiP)	PbP, PiP
EAN	403898611294	Píxeis por polegada	93,2	Espaço de cores (sRGB) CIE 1931 %	100,0
		Resolução do painel	3440x1440	Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %	99,6
		Rácio de aspeto	21:9	Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1931 %	89,5
		Tipo de painel	IPS	Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	93,4
		Tipo de luz de fundo	WLED	Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	82,7
		Max Velocidade de atualização	144 Hz	Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,5
		Tempo de resposta GTG	4 ms	Isento de cintilação	Flicker Free
		Tempo de resposta MPRT	1 ms	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
		Rácio de contraste-estática	1200:1		
		Rácio de contraste dinâmico	80M:1		
		Ângulo de visão (CR10)	178/178		
		Cores do ecrã	16.7 Million		
		Brightness in nits	350 cd/m2		

INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO

Cor do aro (frontal)	Black
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture
Suporte amovível	Sim
Intensidade da coluna	5 W x 2
Cabo de segurança Kensington	Sim
Montagem de parede VESA	100x100

ERGONOMIA

Inclinação	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Ajuste da altura (mm)	150mm
Rotativo	-30° ±2° ~ 30° ±2°

FUNCIONALIDADES PARA GAMING

Conveniência de gaming	G-menu
------------------------	--------

SUSTENTABILIDADE

Carton material	EPS
-----------------	-----

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA

Fornecimento de energia	Internal
Consumo de energia ligado (típico) em watts	45,0
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

CB	Sim
EAC	Sim

INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE

HDMI	HDMI 2.0 x 2
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 2.2
Porta do ecrã	DisplayPort 1.4 x 1
Hub USB	Sim
Portas USB a jusante	4
Saída de áudio	Headphone out (3,5mm)
mini USB (for external keypad)	1x
USB Type Upstream	1 x USB3.2 type B Gen 1, 5 Gbit/s
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	944.1x(477.7~627.7)x312.4mm
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	944.1x419.3x54.5
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	1133x552x225
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	16,32
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	11,88
Produto sem suporte (kg)	9,53

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de alimentação	Sim

⚡ LEGAL DISCLAIMER

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. All Rights reserved. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions.