

**AGON**  
BY AOC

УСКОРЬТЕ СВОИ  
ИГРЫ

POWERED BY

**AG405UXC**



1ms



G-MENU



LOW INPUT LAG



ADJUSTABLE  
STAND



Выберите игровой монитор AGON AG405UXC с 40-дюймовым IPS-панелью, частотой обновления 144 Гц, очень быстрым временем отклика 1 мс MPRT и низкой задержкой ввода, чтобы всегда быть на вершине игры. VESA Display HDR400 обеспечивает богатую цветовую гамму для поддержки вас во время самых требовательных игр. AG405UXC сохранит вас комфортным и организованным на вершине вашей производительности, с USB-C, обеспечивающим подачу питания 90 Вт и регулируемой по высоте подставкой.

- **Разрешение Wide QHD (WQHD)**
- **Панель IPS**
- **Adaptive sync**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **144Hz Частота обновления**
- **Power Delivery 90 Вт**

## РАЗРЕШЕНИЕ WIDE QHD (WQHD)

Благодаря разрешению 3440 x 1440, Wide Quad HD (QHD), достигается великолепное качество и четкость изображения, позволяющие увидеть каждую деталь. Большое соотношение сторон 21:9 идеально подойдет для просмотра фильмов в широком формате, а также позволит полностью погрузиться в новейшую игру. Кроме того, оно обеспечивает больше места для работы. 8-битовое кодирование цветов обеспечивает широкую цветовую палитру для передачи живых естественных изображений.





## ПАНЕЛЬ IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.

## ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync синхронизирует вертикальную частоту обновления монитора с частотой кадров видеокарты, тем самым обеспечивая плавность любого игрового процесса путем устранения задержек, разрывов и дрожания изображения. Данная функция также полезна при просмотре видео и других визуальных мультимедиа, также улучшая плавность просмотра.



## VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Технология высокого динамического диапазона (HDR) даже начального уровня является значительным прорывом по сравнению с изображением обычного монитора. Пиковая характеристика яркости в 400 кд/м<sup>2</sup>, широкая цветовая палитра и повышенная контрастность позволяют выводить на экран изображение значительно более высокого качества. Сертификат VESA гарантирует высокую детализацию изображения и реалистичность отображаемых в играх и фильмах миров.



## 144HZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Частота смены кадров в два раза быстрее по сравнению с другими мониторами – забудьте о зависании изображения и размытом изображении. Благодаря частоте обновления 144 Гц каждый кадр будет четким, вы увидите сверхплавную последовательность кадров, а также сможете точно нанести удары противнику и оценить высокоскоростные гонки во все их красе.





# 90W



## POWER DELIVERY 90 WТ

USB-C — быстро развивающаяся технология, обеспечивающая быструю передачу данных, видеосигнала и питания для зарядки устройств во время работы. Через всего лишь один тонкий кабель, технология USB-C AOC подает питание мощностью до 90 Вт, что позволяет заряжать обычные устройства низкой/высокой мощности (например, мышь или клавиатуру), смартфоны и ноутбуки.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Наименование модели	AG405UXC	Размер экрана (дюйм.)	40,0	Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Марка	AOC	Размер экрана (см)	100,0	Частота цифрового сигнала по вертикали	48-120Hz (HDMI) 48-144Hz (DP/USB-C)
Канал	Gaming	Радиус изогнутости	Flat	Частота цифрового сигнала по горизонтали	30k-160kHz(HDMI) 30k-220kHz(DP/USB C)
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AGON	Твердость дисплея	3H	HDR (высокий динамический диапазон)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Семейство конструкций	AG5	Обработка панели	Антиблик (AG)	Технология Blue Light	Low Blue Light
Дата запуска (расчетная)	15.06.2023	Шаг пикселя (mm)	0,26925	Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
EAN	403898611294	Пикселей на дюйм	93,2	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	100,0
		Разрешение панели	3440x1440	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	99,6
		Соотношение сторон	21:9	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	89,5
		Тип панели	IPS	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	93,4
		Тип подсветки	WLED	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	82,7
		Max Частота обновления	144 Hz	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,5
		Время отклика GtG	4 мс	Flicker-Free	Flicker Free
		Время отклика MPRT	1 мс	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
		Соотношение статической контрастности	1200:1		
		Соотношение динамической контрастности	80M:1		
		Угол обзора (CR10)	178/178		
		Цвета дисплея	16,7 млн		
		Brightness in nits	350 cd/m2		

## ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ

Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Частота обновления	Да
Мощность динамика	5 W x 2
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100

## ЭРГОНОМИКА

Наклон	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Регулировка по высоте (мм)	150mm
Поворот	-30° ±2° ~ 30° ±2°

## ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удобство для игр	G-menu
------------------	--------

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Carton material	EPS
-----------------	-----

## ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	45,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3

## СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

CB	Да
EAC	Да

## ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Концентратор USB	Да
Нисходящие порты USB	4
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
mini USB (for external keypad)	1x
USB Type Upstream	1 x USB3.2 type B Gen 1, 5 Gbit/s
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

## РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	944.1x(477.7~627.7)x312.4mm
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	944.1x419.3x54.5
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	1133x552x225
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	16,32
Вес нетто без упаковки (кг)	11,88
Изделие без подставки (кг)	9,53

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель питания	Да

### ⚡ LEGAL DISCLAIMER

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. All Rights reserved. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions.