

AGON
BY AOC

ULTIMATIVES
EINTAUCHEN

POWERED BY
AG493UCX2



CURVED MONITOR

1ms

165Hz

AMD
FreeSync
Premium Pro


VESA CERTIFIED
DisplayHDR 400

Mit dem gebogenen AG493UCX2 verdoppeln Sie Ihr Spielvergnügen: Dank der riesigen Bildschirmfläche von 49" (32:9) und einer atemberaubenden Dual-QHD 5k-Auflösung sehen Sie aus jeder Perspektive ein gestochen scharfes Bild. Eine schnelle Bildwiederholrate von 165Hz und FreeSync Premium Pro sorgen durch extrem flüssige Bilder für noch mehr Realismus.

- **49" Ultrawide**
- **1800R Krümmung**
- **165Hz Bildwiederholraten**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **USB-C**
- **KVM**

49" ULTRAWIDE

Mit einer Größe von 49" bieten Ultrawide-Monitore doppelt so viel Bildschirmfläche wie herkömmliche Monitore. Die zusätzliche Größe ermöglicht eine effizientere Platznutzung und ein völlig neues Seitenverhältnis von 32:9.





1800R KRÜMMUNG

Das gekrümmte Design bringt Sie förmlich mitten in die Action und bietet Ihnen so ein intensives Gaming-Erlebnis.

165HZ BILDWIEDERHOLRATEN

Bei einer Wiederholfrquenz von 165 Hz (gut das Doppelte des Industriestandards von 60 Hz) können Spiele butterweich gespielt werden. Nutzen Sie das Potenzial Ihrer Grafikkarte. Vergessen Sie Verzerrungen und Bewegungsunschärfe. Fühlen Sie, wie Ihre Reflexe und die Action eine Einheit bilden. Schauen Sie niemals zurück.



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Selbst die niedrigste Stufe des Merkmals HDR (High Dynamic Range) stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen Monitoren dar. Dank einer Spitzenleuchtdichte von 400 cd/m² kann Ihr Display die Bildqualität durch ein enormes Farbspektrum und vielfältigere Kontraste verfeinern.

USB-C

Einfacherer Anschluss mit nur einem Kabel. Der USB-C-Anschluss ermöglicht den DisplayPort-Alternativmodus zum Übertragen von hochauflösenden Videosignalen von einem Notebook auf den Monitor und zum gleichzeitigen Aufladen des Notebook-Akkus über den Monitor mit Hilfe der USB-Stromversorgung.



KVM

Teilen Sie eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor für mehrere Computer mit KVM-Switch-Hardware.

ALLGEMEIN

| | |
|--------------|---------------|
| Modellname | AG493UCX2 |
| Kanal | Gaming |
| Produktlinie | AGON |
| EAN | 4038986118422 |

DISPLAYINFORMATIONEN

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Bildschirmgröße (Zoll) | 48,8 |
| Bildschirmgröße (cm) | 124,0 |
| Flach / Curved | Curved |
| Krümmungsradius | 1800R |
| Displayhärte | 3H |
| Panelbehandlung | Antiglare (AG) |
| Pixelabstand (mm) | 0,2331 |
| Pixel pro Zoll | 109,0 |
| Panelauflösung | 5120x1440 |
| Seitenverhältnis | 32:9 |
| Panel-Typ | VA |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Max Bildwiederholrate | 165 Hz |
| Reaktionszeit GtG | 4ms |
| Reaktionszeit MPRT | 1 ms |
| Statisches Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 80M:1 |
| Betrachtungswinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfarben | 16,7 Millionen |
| Brightness in nits | 400 cd/m2 |

VIDEOMERKMALE

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Sync-Technologie (VRR) | Freesync Premium Pro |
| HDR (High Dynamic Range) | VESA Certified DisplayHDR™ 400 |
| Blue Light-Technologie | Low Blue Light |
| Multiview (PbP, PiP) | PbP |
| Farbraum (sRGB) CIE 1931 % | 122,0 |
| Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 % | 91,0 |
| Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 % | 98,0 |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B |

GEHÄUSEINFORMATIONEN

| | |
|----------------------------|---------|
| Randfarbe (vorne) | Schwarz |
| Gehäusefarbe (hinten) | Schwarz |
| Gehäuseoberfläche (hinten) | Textur |
| Lautsprecherleistung | 5 W x 2 |
| Kensington-Schloss | Ja |
| Vesa-Wandbefestigung | 100x100 |

ERGONOMIE

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Kippen | 3.5° ±1.5° ~ 13.5° ±1.5° |
| Höhenverstellung (mm) | 100mm |
| Schwenken | 15.5° ±1.5° ~ 15.5° ±1.5 |
| Neigen | No |

GAMING-FEATURES

| | |
|----------------------------|---|
| Game-Modus | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off |
| Bequemlichkeit beim Gaming | G-menu |
| PS5-Kompatibilität | 1920x1080@120Hz |
| Xbox X - Kompatibilität | 2560x1440@120Hz |
| Xbox S- Kompatibilität | 2560x1440@120Hz |

NACHHALTIGKEIT

| | |
|---------------|----|
| WEEE | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

STROMVERBRAUCH

| | |
|----------------------------------|--------|
| Stromversorgung | Extern |
| Stromverbrauch (typisch) in Watt | 68,0 |
| Stromverbrauch (Standby) in Watt | 0,5 |
| Stromverbrauch (Aus) in Watt | 0,5 |
| Energieklasse | G |

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

| | |
|--------------------------|--------------|
| CB | Ja |
| CE | Ja |
| TÜV-Bauart-Kennzeichnung | Ja |
| ISO 9241-307 | Ja |
| EAC | Ja |
| FCC | Ja |
| Microsoft WHQL | Ja |
| Pixelrichtlinie | ISO 9241-307 |

PRODUKTMASSE

| | |
|--|-------------------------------|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm | 1194.4X(467.6~567.6)X308.0 MM |
| Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm | 1194.4X369.4X153.24 MM |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm | 1308W*553D*420H MM |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 20,8 |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg) | 14,4 |

KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN

| | |
|------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 2.0 x 3 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 |
| USB-Hub | Ja |
| USB nachgeschaltete Ausgänge | 3 |
| USB-Schnellladeanschluss | Ja |
| Audioausgang | Kopfhörerausgang (3,5 mm) |
| USB-Hub-Geschwindigkeit | USB 3.1 (Gen 1) (3 USB downstream ports) |

PAKETINHALT

| | |
|-------------------|-----|
| HDMI-Kabel | 1.8 |
| DisplayPort-Kabel | 1.8 |
| USB-C-zu-C-Kabel | 1.8 |
| Netzteil | Ja |

SONSTIGE INFORMATIONEN

| | |
|----------------|---------|
| Garanzzeitraum | 3 Jahre |
|----------------|---------|

LEGAL DISCLAIMER

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. All Rights reserved. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions.