

34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR

AOC CU34P3CV, gerçekten sürükleyici bir görüntü deneyimi sunan çekici üç tarafı ultra ince çerçeve tasarımlı 34" WQHD (3440 x 1440) eğri VA ekranlı bir monitördür. Bu modelin geniş QHD 21:9 en-boy oranı görüş alanınızı genişletirken geliştirilmiş bir sinematik deneyim için etrafınıza sarılan bir görüntü sunar. Panel, 300 nit parlaklık ve geniş 178/178° görüş açılarına sahiptir ve günlük üretkenliğinizi artırmak için iki adet 5W + 5W dahili hoparlör içerir. CU34P3CV monitör, USB-C ile 65W'ye kadar güç dağıtımını, veri transferini ve DP-alt modunu destekleyerek üretkenliğinizi artırmaya hazırdır. Bu monitörün bağlantı seçenekleri USB Hub ve RJ-45 ile geliştirilmiştir. Sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak, EPA, TCO ve EPEAT dahil çeşitli çevresel sertifikalar bu monitörü tamamlar.



Öne çıkan özellikler




USB-C

Bağlantıları yalnızca bir kabloyla basitleştirin. USB-C bağlantısı, yüksek çözünürlüklü video sinyallerini bir dizüstü bilgisayardan monitöre aktarmak için aynı anda dizüstü bilgisayarın pilini USB güç iletimi ile monitörden şarj etmek için DisplayPort Alternatif Modu sağlar.



Display Port

DisplayPort, kalite kaybı veya giriş gecikmesi olmadan ultra hızlı dijital ses ve video aktarımı sunar. Bilgisayar, dizüstü bilgisayar, medya oynatıcı, oyun konsolu gibi birçok cihazı hızlı ve kolay biçimde ekranınıza bağlayın. Profesyonellerin yanı sıra daha fazlasını isteyen ev kullanıcıları için de mükemmeldir.




HDMI

HDMI (Yüksek Tanımlı Multimedya Arayüzü), mevcut oyun konsolları, mevcut GPU'lar, set üstü kutuları ve HDCP dijital içerik koruma sistemini desteklemektedir. HDMI 1.3-1.4b sürümleri, 144 Hz @1080p ve 75 Hz@1440p yenileme hızını desteklerken, HDMI 2.0-2.0b sürümleri 240Hz@1080p, 144Hz@1440p ve 60 Hz@2160p (4K) özelliklerini desteklemektedir.



Flicker Free

AOC Flicker-Free Teknolojisi, titreşen ışık seviyelerini azaltan bir DC (Doğru Akım) uygulamalı arka aydınlatma paneli kullanır. Genel yorgunluk ve göz yorulmasını en aza indirerek, uzun ve yoğun oyun seanslarının konforlu bir şekilde keyfini çıkarın!



Entegre Hoparlörler

Dahili hoparlörler sayesinde aileniz, dostlarınız ve iş arkadaşlarınızla kolayca haberleşebilirsiniz. Film izlerken, müzik dinlerken ve oyun oynarken harici hoparlör bağlamaya gerek duymadan yüksek kaliteli ses sisteminin keyfini çıkarın.



USB Yuvası

AOC monitörlerinde yer alan dahili USB yuvaları, masanıza rahat ve pratik kullanım olanağı kazandırır. Yan tarafa monte edilmiş portlara bakmadan bile kolayca ulaşılabilir ve bu sayede PC kasasının arkasında boş bir USB portu bulmada yaşayacağınız vakit kaybı ortadan kalkar.

GENEL	
Model Adı	CU34P3CV
Marka	AOC
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Pro Serisi
Tasarım grubu	P3
EAN	4038986110730

EKKRAN BİLGİLERİ	
Ekran boyu (inç)	34,0
Ekran boyu (cm)	86,36
Düz / Kavisli	Kavisli
Eğim Yarıçapı	1500R
Ekran sertliği	3H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Piksel Aralığı (mm)	0,23175
İnç başına Piksel	110,0
Panel çözünürlüğü	3440x1440
Görüntü oranı	21:9
Panel tipi	VA
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	100 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Akıllı kontrast oranı	3000:1
Dinamik kontrast oranı	20M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	300 cd/m2
Yerel Kararma Bölgeleri	Global Dimming

VIDEO ÖZELLİKLERİ	
Çoklu Görüntü (PbP, PiP)	PiP+PbP
Renk boşluğu (sRGB) CIE %1931	121,5
Renk boşluğu (sRGB) CIE %1976	116,3
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1931	89,6
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1976	92,6
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	90,1
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1976	99,6
Kırışmasız	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

KABIN BİLGİLERİ	
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku
Hoparlör gücü	5 W x 2
Kensington Kilidi	Evet
Vesa duvar askısı	100x100

ERGONOMİ	
Eğilme	-5~20°
Yükseklik ayarı (mm)	150mm
Dönme	175°±5
Pivot	-90°~90°

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	
TCO Sertifikalı	9
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Altın
RoHs uyumlu	Evet
HF	Evet
PVC/BFR'siz hazne	Evet
Cıva içermez	Evet
Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi	%100 geri dönüştürülebilir
Geri dönüştürülmüş ambalaj malzemesi	%100 geri dönüştürülmüş karton
Kullanıldıktan sonra geri dönüştürülmüş plastik	85%
Halogen free	Evet
Carton material	EPS
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

GÜÇ TÜKETİMİ	
Güç kaynağı	İç
Açıkken güç tüketimi vat olarak (EnergyStar test yöntemi)	27,8
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3

BAĞLANIRLIK BİLGİLERİ

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Ekran Portu	DisplayPort 1.4 x 1
USB Yuvası	Evet
USB aşağı akım portları	4
Ses Çıkışı	1x Audio out
USB Yuvası hızı	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
RJ45	1x 10M/100M/1G

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	808.34 x 367.45 x 104.7mm
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	12,95
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	10,0

KUTU İÇERİĞİ

Güç Kablosu	Evet
Güç kablosu C13	1.8

DIĞER BİLGİLER

Garanti süresi	3 yıl
MTBF	30.000 hours

⚠ LEGAL DISCLAIMER

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. All Rights reserved. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions.