

21,5-дюймовый монитор с эргономичной подставкой и функцией i-Care для оптимизации яркости

This model targets business and home office users alike. Hidden behind its classically designed case is the latest LED technology. It boasts a high typical contrast, an ultra-fast response time and wide viewing angles for excellent imaging performance. With the i-Care function, the monitor adapts the panel's brightness to the ambient light. This means a more comfortable viewing experience, whilst lowering the energy consumption at the same time. The environmentally friendly display comes in an elegant, textured black finish.



функции



Встроенные динамики

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.



Регулируемая по высоте подставка

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора АОС в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.



Display Port

DisplayPort позволяет максимально быстро передавать цифровые аудио- и видеоданные без потери качества и задержки ввода. Быстро и легко подключайте к экрану различные устройства, включая компьютер, ноутбук, медиаплеер, игровую консоль и многое другое. Этот стандарт идеально подойдет профессионалам, а также большинству требовательных пользователей домашних компьютеров.



Концентратор USB

Встроенные концентраторы USB в мониторах АОС добавляют удобства и практичности вашему рабочему месту. Боковыми портами легко воспользоваться, даже не смотря на них, что экономит время, которое могло бы быть потрачено на поиски свободного USB-порта на задней стороне корпуса ПК.

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|---------------|
| Наименование модели | E2275PWQU |
| Канал | B2B |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | Серия Pro |
| Семейство конструкций | 75 ID |
| Дата запуска (расчетная) | 28.12.2014 |
| EAN | 4038986125499 |

| ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ | |
|--|-----------|
| Размер экрана (дюйм.) | 21,5 |
| Размер экрана (см) | 54,61 |
| Плоский/изогнутый | Плоский |
| Твердость дисплея | 3H |
| Шаг пикселя (mm) | 0,248 |
| Разрешение панели | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | TN |
| Тип подсветки | WLED |
| Max Частота обновления | 60 Hz |
| Время отклика GtG | 2 мс |
| Соотношение статической контрастности | 1000:1 |
| Соотношение динамической контрастности | 200M:1 |
| Угол обзора (CR10) | 170/160 |
| Цвета дисплея | 16,7 млн |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |

| ФУНКЦИИ ВИДЕО | |
|---------------|----|
| Flicker-Free | No |

| ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ | |
|--------------------------|----------|
| Цвет рамки (спереди) | Черный |
| Цвет корпуса (сзади) | Черный |
| Отделка корпуса (сзади) | Текстура |
| Мощность динамика | 2 W x 2 |
| Настенное крепление Vesa | 100x100 |

| ЭРГОНОМИКА | |
|----------------------------|----------|
| Наклон | -5/25 |
| Регулировка по высоте (мм) | 130mm |
| Поворот | -165/165 |
| Переворот | Yes |

| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
|--------------------------------|------------------------|
| Сертификат TCO | 7 |
| WEEE | Да |
| Соответствие требованиям RoHS | Да |
| Без содержания ртути | Да |
| Соответствие требованиям REACH | 100 % перерабатываемый |

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

| | |
|----------------|------------|
| Электропитание | Внутреннее |
|----------------|------------|

| | |
|--|-------|
| Потребление энергии во время работы (метод тестирования EnergyStar) в ваттах | 18,26 |
|--|-------|

| | |
|--|------|
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах | 0,34 |
|--|------|

| | |
|---|------|
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах | 0,16 |
|---|------|

| | |
|---------------------------|---|
| Класс энергоэффективности | A |
|---------------------------|---|

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

| | |
|----|----|
| CE | Да |
|----|----|

| | |
|-------------|----|
| TUV-GS-Mark | Да |
|-------------|----|

| | |
|--------------|----|
| ISO 9241-307 | Да |
|--------------|----|

| | |
|-----|----|
| EAC | Да |
|-----|----|

| | |
|-----|----|
| FCC | Да |
|-----|----|

| | |
|----------------|----|
| Microsoft WHQL | Да |
|----------------|----|

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Политика в отношении пикселей | ISO 9241-307 |
|-------------------------------|--------------|

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|------|--------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
|------|--------------|

| | |
|-------------|---------------------|
| DisplayPort | DisplayPort 1.1 x 1 |
|-------------|---------------------|

| | |
|----------------------|---|
| Нисходящие порты USB | 4 |
|----------------------|---|

| | |
|----------------------------|--|
| Скорость концентратора USB | USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports) |
|----------------------------|--|

| | |
|-------------|----|
| D-SUB (VGA) | 1x |
|-------------|----|

| | |
|-----|----------|
| DVI | 1x DVI-D |
|-----|----------|

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|--|------------------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm | 394.7(H) x 511(W) x 244.5(D) |
|--|------------------------------|

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Размеры упаковки (ШxВxГ) mm | 174(H) x 655(W) x 384(D) |
|-----------------------------|--------------------------|

| | |
|------------------------------------|------|
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг) | 6,49 |
|------------------------------------|------|

| | |
|-----------------------------|-----|
| Вес нетто без упаковки (кг) | 2,7 |
|-----------------------------|-----|

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| | |
|--------------------|-----|
| Кабель D-SUB (VGA) | 1.8 |
|--------------------|-----|

| | |
|------------|-----|
| DVI-кабель | 1.8 |
|------------|-----|

| | |
|--------------------|-----|
| Кабель Displayport | 1.8 |
|--------------------|-----|

| | |
|-----------------|-----|
| Звуковой кабель | 1.8 |
|-----------------|-----|

| | |
|--------------------|-----|
| Кабель питания C13 | 1.8 |
|--------------------|-----|

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|--------------------|--------|
| Гарантийный период | 3 года |
|--------------------|--------|

| | |
|------|-----------------------------------|
| СВБР | 50.000 hours (excluded backlight) |
|------|-----------------------------------|

⚠ LEGAL DISCLAIMER

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. All Rights reserved. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions.