

Monitor fiable de 18,5" para todo el mundo

Esta compacta pantalla de 18,5" ofrece un buen rendimiento para los usuarios domésticos. También les ayuda a ahorrar con su bajo consumo de energía, y ofrece opciones de inclinación e instalación en pared.




Características



Kensington Lock

El candado Kensington es un sistema antirrobo con un orificio con refuerzo de metal en la carcasa del dispositivo correspondiente, que se usa con un cable de metal asegurado con una llave o sistema de cierre. Los candados Kensington le permiten proteger su monitor AOC durante un evento LAN, un congreso o en cualquier lugar al que lo lleve.



Vesa Mount

Los soportes con base ergonómica de AOC aportan versatilidad, robustez y facilidad de uso en una sola pieza. ¿Pero todavía quieres seguir utilizando tu montaje de pared o tu configuración de monitores múltiples con soportes de escritorio? Los soportes VESA te ofrecen la máxima flexibilidad. Boca abajo, en modo apaisado, uno encima de otro... fija tu monitor donde quieras con soportes y fijaciones de terceros gracias a la opción de montaje de VESA.

GENERAL	
Nombre del modelo	E970SWN
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	70 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	28/12/2014
EAN	4038986193788

INFORMACIÓN MONITOR	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	18,5
Tamaño pantalla (cm)	46,99
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Separación de los píxeles (mm)	0,3
Resolución del panel	1366x768
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	TN
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	700:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	90/65
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	200 cd/m2

INFORMACIÓN ARMARIO	
Color del bisel (frontal)	Negro
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura
Soporte de pared Vesa	100x100

ERGONOMÍA	
Inclinación	-5/15
Pivotación	No

SOSTENIBILIDAD	
Energy star	Energy star 8
WEEE	Sí
Conforme con ROHS	Sí
Sin mercurio	Sí
Material de embalaje reciclable	100 % reciclable

CONSUMO DE ENERGÍA	
Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	10,52
Consumo de energía en standby en vatios	0,14
Consumo de energía apagado en vatios	0,08
Clase de energía	E

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

CB	Sí
CE	Sí
TUV-Bauart-Mark	Sí
TUV-GS-Mark	Sí
EAC	Sí
FCC	Sí
Microsoft WHQL	Sí
Política de píxeles	ISO 9241-307

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD

D-SUB (VGA)	1x
--------------------	----

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	47.68(H) x 437.37(W) x 271.6(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	102(H) x 490(W) x 345(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	2,8
Peso neto con embalaje (en kg)	2,15

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable D-SUB (VGA)	1.8
Cable de corriente C7	1.2

OTROS DATOS

Periodo de garantía	3 años
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ LEGAL DISCLAIMER

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. All Rights reserved. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions.