


## Monitor MVA Full HD da 19,53" per le aziende

Questo monitor FHD a efficienza energetica da 19,53", con pannello MVA luminoso e ingresso DisplayPort, vanta un rapporto di contrasto di ben 3000:1 ed è montabile a parete con i supporti VESA.



## Caratteristiche



### Risoluzione Full HD

Desiderate guardare un film Blu-ray con una qualità d'immagine totale, divertirsi a giocare con immagini ad alta definizione o leggere testi nitidissimi nelle applicazioni per ufficio? Grazie alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel Full HD di questo monitor tutto questo sarà possibile. A prescindere dal contenuto che intendete guardare, con la risoluzione Full HD sarà visualizzato con una straordinaria ricchezza di dettagli senza la necessità di una scheda grafica di alta fascia né di consumare molte delle vostre risorse di sistema.



### Kensington Lock

Il blocco di sicurezza Kensington è un sistema antifurto che comprende un foro rinforzato in metallo nel corpo del dispositivo in cui inserire un cavo metallico con un sistema a chiave/lucchetto. Il blocco di sicurezza Kensington consente di proteggere il vostro monitor AOC durante un evento LAN, in un'azienda od ovunque lo portiate.

GENERALE	
Nome modello	M2060PWDA2
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	60 ID
Data di lancio stimata	29/12/2014
Codice EAN	4038986105163
INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	19,53
Dimensione schermo (in cm)	49,6062
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Dot pitch (mm)	0,22
Risoluzione del pannello	1920x1080
Formato	16:9
Tipo di pannello	MVA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	5 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2

CARATTERISTICHE VIDEO	
Flicker-Free	No
INFORMAZIONI SUL CORPO	
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100

ERGONOMIA	
Inclinazione	-5/22
Regolazione altezza (mm)	130mm
Rotazione	-165/165
Orientamento	Yes

SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	6
WEEE	Sì
Conformità RoHS	Sì
Senza mercurio	Sì
Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	13,42
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	E

CONFORMITÀ NORMATIVA	
CB	Sì
CE	Sì
Certificazione TUV-Bauart	Sì
Certificazione TUV-GS	Sì
ISO 9241-307	Sì
EAC	Sì
Microsoft WHQL	Sì
Politica sui pixel	ISO 9241-307

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

#### DIMENSIONI DEL PRODOTTO

<b>Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm</b>	358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D)
--	--------------------------------

<b>Dimensioni della confezione (LxAxP) mm</b>	168(H) x 668(W) x 366(D)
---	--------------------------

<b>Peso lordo incl. imballaggio (in kg)</b>	5,99
---	------

<b>Peso netto escl. imballaggio (in kg)</b>	4,85
---	------

#### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

<b>Cavo D-SUB (VGA)</b>	1.8
-------------------------	-----

<b>Cavo DVI</b>	1.8
-----------------	-----

<b>Cavo audio</b>	1.8
-------------------	-----

<b>Cavo di alimentazione C7</b>	1.8
---------------------------------	-----

#### ALTRE INFORMAZIONI

<b>Periodo di validità della garanzia</b>	3 anni
---	--------

<b>Tempo medio fra i guasti</b>	50.000 hours (excluded backlight)
---------------------------------	-----------------------------------

#### LEGAL DISCLAIMER

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. All Rights reserved. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions.