


## Brillance compacte avec connectivité USB-C et supports réglables en hauteur pour une productivité améliorée

Le Q27B3CF2 se distingue par son écran IPS QHD de 27 pouces, assurant que chaque détail soit rendu avec clarté et précision. Profitez d'une performance fluide même lors de tâches exigeantes, grâce à son taux de rafraîchissement de 100Hz. Avec sa connectivité USB-C, vous pouvez transférer des données sans effort tout en maintenant une sortie vidéo de haute qualité. De plus, son support réglable en hauteur offre un confort ergonomique pour une utilisation professionnelle prolongée, en faisant le compagnon parfait pour votre espace de travail.



## Caractéristiques



### HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à 1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).

### Flicker Free

La technologie Flicker-Free de AOC utilise une dalle rétroéclairée en courant continu qui réduit les niveaux de lumière scintillante. La fatigue oculaire étant réduite au minimum, il ne vous reste plus qu'à profiter de vos longues séances de jeu intenses sans perdre en confort !

### Kensington Lock

Le verrou Kensington est un système antivol, composé d'un orifice en métal renforcé dans le corps de l'appareil à utiliser avec un câble métallique sécurisé grâce à un système de clé/cadenas. Les verrous Kensington vous permettent de sécuriser votre écran AOC lors d'événements LAN, au sein d'une entreprise et partout où vous le transportez.



### 100Hz Fréquence de rafraîchissement

Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 100Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.

### IPS panneau

La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.



### Adaptive sync

La synchronisation adaptative aligne la fréquence de rafraîchissement verticale de votre moniteur avec la cadence d'images produite par votre carte graphique, vous assurant un jeu intense ou décontracté encore plus fluide, en éliminant les saccades, les débordements et les distorsions. Cette fonction est également utile lorsque vous regardez des vidéos ou autres supports visuels et apporte un divertissement optimisé.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	Q27B3CF2
Marque	AOC
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B3
EAN	4038986181464

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27,0
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Espacement des pixels (mm)	0,2331
Pixels par pouce	109,0
Résolution de la dalle	2560x1440
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	100 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	1500:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16.7M (8bits)
Brightness in nits	350 cd/m2
Zones tamisées locales	Global Dimming

FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Fréquence du signal numérique vertical	48 - 100 Hz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Ready
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	117,2
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	120,8
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	86,4
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	96,2
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	86,8
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	103,5
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Mat
Socle amovible	Oui
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Built-in speakers fire direction	Back fire
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100
MonitorWebcam	No
ERGONOMIE	
Inclinaison	-5 / +25
Réglage en hauteur (mm)	110mm
Basculement	No
Pivotement	No
DÉVELOPPEMENT DURABLE	
Certifié TCO	No
Energy Star	Energy star 8
Plastique recyclé post-consommation	No (B2C)
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (type) en watts	35,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 2.2
Concentrateur USB	Oui
Ports USB en aval	2
Port USB à charge rapide	Oui
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
USB Type Upstream	No
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1)
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM	
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	616.6 x 45.6 x 356.7
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	820 x 162 x 481
Poids brut emballage inclus (en kg)	8,62
Poids net emballage exclus (en kg)	5,51
Produit sans support (kg)	3,97

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
Câble HDMI	1.5
Câble USB-C vers C	1.8
Câble d'alimentation	Oui

AUTRES INFORMATIONS	
MTBF	30.000 hours (with backlight)

### LEGAL DISCLAIMER

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. All Rights reserved. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions.