

Superieure beeldkwaliteit en tal van functies in een 27" QHD-display

De Q27P2Q is ontworpen voor professionele gebruikers en heeft een plat 27" IPS/3FL-paneel met verbluffende QHD-resolutie en brede kijkhoeken van 178°/178° in een slank, elegant, 3-zijdig frameeloos ontwerp dat kan worden gekanteld, gedraaid en in hoogte worden veresteld voor de ideale positie. Het is rijk aan functies, het bevat een USB 3.2-hub, is compatibel met VGA, HDMI en DP en bevat oogvriendelijke technologieën zoals LowBlue-Modus en Flicker-Free.




Functies



Ergonomisch

Voel het comfort! AOC's standards die in de hoogte verstelbaar zijn en kunnen kantelen en zwenken, helpen u de meest comfortabele en gezonde positie te vinden.



IPS-paneel

Het IPS-paneel zorgt voor een uitstekende kijkervaring met levensechte, briljante en toch nauwkeurige kleuren. Kleuren zien er consistent uit, ongeacht vanuit welke hoek u naar het scherm kijkt.



QHD-resolutie

Quad HD (QHD) biedt met een resolutie van 2560 x 1440 superieure beeldkwaliteit en scherpe beelden die de kleinste details onthullen. De breedbeeld aspectverhouding van 16:9 geeft volop ruimte voor uitbreiding van uw werkgebied, en biedt daarbij de mogelijkheid te genieten games of films in hun oorspronkelijke formaat.




Kaderloos ontwerp

Kaderloze ontwerpen zien er niet alleen modern en aantrekkelijk uit, maar zij bieden ook mogelijkheden voor naadloze opstellingen van meerdere monitors. Uw cursor/vensters zullen niet meer verdwijnen in de donkere afgrond van randen, wanneer vele displays zij aan zij worden geplaatst.



Rotatie

Dankzij de draaifunctie kan uw scherm 180° worden gedraaid van liggend naar staand, dit is vooral handig voor desktop publishing.



Ingebouwde speakers

Ingebouwde luidsprekers maken bijpraten met familie vrienden en collega's gemakkelijk. Voor films, muziek, games en meer, geniet u van kwaliteitsaudio zonder het gedoe van het aansluiten van externe luidsprekers.

| ALGEMEEN | |
|-----------------------------|---------------|
| Modelnaam | Q27P2Q |
| Kanaal | B2B |
| Productlijn | Pro-line |
| Ontwerpfamilie | P2 |
| Introductiedatum (verwacht) | 01-07-2020 |
| EAN | 4038986187961 |

| INFORMATIE OVER HET DISPLAY | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Schermafmeting (inch) | 27,0 |
| Schermafmeting (cm) | 68,58 |
| Plat / Gebogen | Plat |
| Hardheid display | 3H |
| Behandeling paneel | Anti-reflectie (AG - Antiglare) |
| Pixel-pitch (mm) | 0,2331 |
| Pixels per Inch | 109,0 |
| Resolutie paneel | 2560x1440 |
| Aspect-verhouding | 16:9 |
| Paneeltype | IPS |
| Type achtergrondverlichting | WLED |
| Max Verversfrequentie | 75 Hz |
| Responstijd GtG | 4ms |
| Statische contrastverhouding | 1000:1 |
| Dynamische contrastverhouding | 50M:1 |
| Kijkhoek (CR10) | 178/178 |
| Displaykleuren | 16,7 miljoen |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |

| HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO | |
|-----------------------------------|----------------|
| Blue Light - technologie | Low Blue Light |
| Kleuruimte (sRGB) CIE 1931 % | 123,0 |
| Kleuruimte (Adobe RGB) CIE 1931 % | 91,0 |
| Flicker-Free | Flicker Free |

| INFORMATIE OVER DE BEHUIZING | |
|---|---------------|
| Kleur bezel (voorkant) | Zwart |
| Kleur van de behuizing (achterkant) | Zwart |
| Afwerking van de behuizing (achterkant) | Met structuur |
| Afneembare standaard | Ja |
| Vermogen luidsprekers | 2 W x 2 |
| Kensington-slot | Ja |
| Vesa-wandmontage | 100x100 |

| ERGONOMIE | |
|------------------------|----------|
| Kantelen | -5/35 |
| Hoogte-instelling (mm) | 150mm |
| Zwenken | -180/180 |
| Draaien | Yes |

| DUURZAAMHEID | |
|--|------------------|
| TCO gecertificeerd | 8 |
| Energy Star | Energy star 8 |
| EPEAT | Zilver |
| AEEA | Ja |
| Voldoet aan REACH | Ja |
| Voldoet aan RoHS | Ja |
| HF | Ja |
| PVC/BFR-vrije behuizing | Ja |
| Kwikkvrij | Ja |
| Herbruikbaar verpakkingsmateriaal | 100% recyclebaar |
| Van de consument afkomstig hergebruikt kunststof | 85% |

| ENERGIEVERBRUIK | |
|---|--------|
| Voeding | Intern |
| Energieverbruik aan (testmethode volgens Energy Star) in watt | 20,99 |
| Energieverbruik stand-by in watt | 0,3 |
| Energieverbruik uit in watt | 0,3 |
| Energieklasse | E |

| VOLDOET AAN REGELGEVING | |
|-------------------------|----|
| CB | Ja |
| CE | Ja |
| TUV-GS-Mark | Ja |
| ISO 9241-307 | Ja |
| FCC | Ja |
| Microsoft WHQL | Ja |

INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-hub | Ja |
| USB-poorten - downstream | 4 |
| USB-poort snelladen | Ja |
| Audio-uitgang | Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm) |
| USB-hubsnelheid | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| D-SUB (VGA) | 1x |

PRODUCTAFMETINGEN

| | |
|---|--------------------------------|
| Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm | 544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D) |
| Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm | 369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D) |
| Afmetingen verpakking (BxHxD) mm | 595(H) x 690(W) x 160(D) |
| Brutogewicht incl. verpakking (kg) | 8,5 |
| Brutogewicht excl. verpakking (kg) | 6,31 |

WAT ZIT ER IN DE DOOS

| | |
|--------------------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.8 |
| D-SUB (VGA)-kabel | 1.8 |
| Displayport-kabel | 1.8 |
| Audiokabel | 1.8 |
| Stroomkabel C13 | 1.8 |

OVERIGE INFORMATIE

| | |
|------------------------|--------|
| Garantieperiode | 3 jaar |
|------------------------|--------|

⚠ LEGAL DISCLAIMER

De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven. De producten en accessoires die in deze folder worden vermeld, kunnen per land en regio verschillen. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De bovenstaande functionaliteit kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden van de gebruiker. Dit product wordt verkocht met een beperkte fabrieksgarantie. Raadpleeg de garantievooraanwaarden voor details over de dekking.