

27-tum QHD 3-sidig platt IPS-skärm för smidiga och produktiva arbetsdagar

AOC Q27P3CV är en 27-tums platt IPS-skärm med en attraktiv tresidig ultratunn ramdesign som har allt du behöver för optimal produktivitet. Högsta ljusstyrka på 350 nit, generösa 178/178° breda betraktningvinklar och två inbyggda 2W + 2W högtalare låter dig njuta av de otroliga detaljerna i QHD (2560 x 1440) upplösning, som ger överlägsen klarhet och kontrast för redigering av foton, videor eller titta på film. Monitor Q27P3CV är redo att öka din produktivitet med USB-C som stöder strömförsörjning upp till 65W, dataöverföring och DP-alt-läge. Anslutningsmöjligheterna för denna bildskärm förbättras med USB Hub, RJ-45 & DP-out. För att säkerställa den mest effektiva strömförbrukningen kompletterar en rad miljöcertifieringar inklusive EPA, TCO och EPEAT denna monitor.



Funktioner



QHD upplösning

Med 2560 x 1440 upplösning erbjuder Quad HD (QHD) överlägsen bildkvalitet och skarpa bilder som avslöjar de finaste detaljerna. Widescreen 16: 9-bildförhållandet ger gott om utrymme att sprida ut dig och arbeta, plus att du kan njuta av spel eller filmer i dess ursprungliga storlek.



IPS-panelen

IPS-panelen garanterar en utmärkt tittarupplevelse med naturtrogna men ändå lysande och exakta färger. Färger ser konsekvent ut oavsett från vilken vinkel du tittar på skärmen.



75Hz oppfriskningsfrekvens

Skaffa det bästa! Med en 75 Hz uppdateringshastighet drar displaypanelen 75 bildrutor per sekund. 75 Hz uppdateringshastighet är 25 % snabbare än vad som erbjuds på de flesta inträdesnivåer på 60 Hz, men fortfarande överkomligt och levererar de extra bildrutorna som spelare behöver för att slå sina motståndare.



Strömförsörjning 65 W

USB-C är en stigande teknik som möjliggör snabb dataöverföring, displaysignal och strömförsörjning för att ladda dina enheter medan du arbetar. Genom en enda tunn kabel försörjer AOC USB-C teknik upp till 65 W, laddar konventionella låg-/hög-effektsenheter (som mus eller tangentbord), smartphones och bärbara datorer.



USB-C

Förenkla anslutningarna endast med en kabel. USB-C-anslutningen tillhandahåller DisplayPort alternativt läge för att överföra högupplösta videosignaler från en bärbar dator till skärmen samtidigt som du laddar notebook-datorns batteri från monitorn med USB-ström.



Display Port

Den senaste gränssnittsstandarden från VESA, DisplayPort kan även överföra ljud, USB och andra former av data. DisplayPort version 1.2-1.2a stöder upp till 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p, version 1.3 stöder upp till 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p och version 1.4 stöder HDR10-specifikationer.

ALLMÄNT	
Modellnamn	Q27P3CV
Märke	AOC
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	P3
Lanseringsdatum (ETA)	2023-02-14
EAN	4038986180740

VISA INFORMATION	
Skärmstorlek (tum)	27,0
Skärmstorlek (cm)	68,6
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Pixelavstånd (mm)	0,2331
Punkter per tum	109,0
Panelupplösning	2560x1440
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	350 cd/m2
Lokala dimningszoner	Global Dimming

VIDEOFUNKTIONER	
Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode
Färgutrymme (sRGB) CIE 1931%	114,2
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	117,0
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931%	84,2
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	93,2
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	84,6
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	100,3
Flimmerfritt	Flicker Free

SKÅPINFORMATION	
Ram färg (fram)	Lila
Skåpfärg (baksida)	Lila
Skåp finish (baksida)	Strukturerad
Högtalarkraft	2 W x 2
Kensington-lås	Yes
Vesa väggmontering	100x100

ERGONOMI	
Luta	-5°~35°
Höjjustering (mm)	150mm
Vridning	175°±5°
Svänga	-90°~90°

HÅLLBARHET	
TCO-certifierad	TCO Certified Edge
Energy star	Energy star 8
RohS-kompatibel	Yes
PVC/BFR-fritt hus	Yes
Kvicksilverfri	Yes
Återvinningsbart förpackningsmaterial	100 % återvinningsbar
Återvunnet förpackningsmaterial	100 % återvunnen kartong
Återvunnen plast efter konsument	85%
EPA (latest version)	Yes
Halogen free	Yes
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

EFFEKTFÖRBRUKNING	
Strömförsörjning	Intern
Strömförbrukning på (EnergyStar testmetod) i watt	21,42
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	F

ANSLUTNINGSPERFORMANS	
HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
USB-hubb	Yes
USB-nedströmuttag	4
Ljudutgång	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4
USB-hubb hastighet	USB 3.2 (Gen 2)
RJ45	1x 10M/100M/1G

PRODUKTMÅTT	
Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	613.8(W) x (395.71~543.99)(H) x 200.19(D)
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	613.8(W) x 369.6(H) x 52.8(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	820(W) x 481(H) x 162(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	9,98
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	6,81

VAD FINNS I LÅDAN	
HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strömkabel C13	1.8

ANNAN INFORMATION	
Garantitid	3 år
MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)

LEGAL DISCLAIMER

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. All Rights reserved. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions.