

QHD de 27" visualización IPS 3 lados, plano para jornadas laborales productivas que se disfrutan

El AOC Q27P3CW es un monitor VA de 27" con pantalla plana que posee un diseño con bisel ultradelgado en tres de sus lados que ofrece las características y la flexibilidad que buscan los profesionales hoy. Disfrute de los increíbles detalles que brinda la resolución QHD (2560 x 1440), con la que obtendrá claridad y contraste de calidad superior para editar fotos, videos o ver películas. Este modelo cuenta con brillo máximo de 350 nit y ángulos de visión anchos y generosos de 178/178°. Para garantizar una colaboración a distancia pareja, este monitor incorpora dos altavoces 5W + 5W que aportará un sonido de alta calidad y una cámara web integrada de 5MP compatible con Windows Hello™. El monitor Q27P3CW está listo para impulsar su productividad con USB-C suministro de energía de hasta 65W, transferencia de datos y modo DP-alt. Conectividad de este monitor ampliada con Hub USB, conector RJ 45 y DP-out. Para garantizar un consumo de energía eficiente, completan este monitor un conjunto de certificaciones medioambientales que incluyen EPA, TCO y EPEAT.



Características




Resolución QHD

Con una resolución de 2560 x 1440, la pantalla Quad HD (QHD) ofrece una calidad superior de imagen e imágenes más precisas que desvelan los detalles más sutiles. La relación de aspecto de gran pantalla de 16:9 proporciona mucho espacio para repartir y trabajar, y también te permite disfrutar de juegos o películas en su tamaño original.



Colaboración y llamadas por video realistas

Las llamadas por video nunca han sido tan reales como con una cámara web con micrófono integrado. Una sus fuerzas con colegas y clientes desde el confort de su hogar u oficina ¡con una solución simple!



Seguridad y capacidad de respuesta con cámara web con Windows Hello™

¡Obtenga la máxima seguridad con el reconocimiento facial de Windows Hello™! Una cámara web integrada con Windows Hello™ ofrece esa seguridad extra, sin necesidad de contraseñas o código PIN.



Panel IPS

El panel IPS garantiza una excelente experiencia de visión con colores realistas, fieles y brillantes. Los colores muestran un aspecto coherente desde cualquier ángulo que se mire a la pantalla.



75Hz Tasa de Refresco

¡Consigue ventaja extra! Con una frecuencia de actualización de 75 Hz, el panel de visualización traza 75 fotogramas por segundo. La frecuencia de actualización de 75 Hz es un 25 % más rápida que la ofrecida en la mayoría de las pantallas de iniciación de 60 Hz, pero sigue siendo asequible y aporta esos fotogramas extra que los jugadores necesitan para batir a sus oponentes.



65 W de potencia

USB-C es una tecnología en auge que permite transferir rápidamente los datos, la señal de pantalla y la corriente para que recargues tus dispositivos mientras trabajas. A través de un único y fino cable, la tecnología USB-C de AOC suministra hasta 65 W, para que cargues los periféricos habituales de baja o alta potencia (como el ratón o el teclado), smartphones y portátiles.

GENERAL	
Nombre del modelo	Q27P3CW
Marca	AOC
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	P3
Fecha de lanzamiento (ETA)	14/2/2023
EAN	4038986180801

INFORMACIÓN MONITOR	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27,0
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Separación de los píxeles (mm)	0,2331
Píxeles por pulgada	109,0
Resolución del panel	2560x1440
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	350 cd/m2
Zonas de atenuación local	Global Dimming

FUNCIONES DE VÍDEO	
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %	114,2
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	117,0
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %	84,2
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	93,2
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	84,6
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	100,3
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free

INFORMACIÓN ARMARIO	
Color del bisel (frontal)	Negro
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura
Potencia del altavoz	5 W x 2
Bloqueo Kensington	Sí
Soporte de pared Vesa	100x100
Cámara web	5MP Win Hello Webcam

ERGONOMÍA	
Inclinación	-5°~35°
Ajuste de altura (mm)	150mm
Rotación	175°±5°
Pivotación	-90°~90°

SOSTENIBILIDAD	
Certificación TCO	TCO Certified Edge
Energy star	Energy star 8
Conforme con ROHS	Sí
Carcasa sin PVC/BFR	Sí
Sin mercurio	Sí
Material de embalaje reciclado	Cartón 100% reciclado
Plástico reciclado postconsumo	85%
Halogen free	Sí
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

CONSUMO DE ENERGÍA	
Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	21,42
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	F

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD	
HDMI	HDMI 1.4 x 2
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 1.4
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	Sí
Puertos USB descendente	4
Salida de audio	1x Audio out
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2
DP HDCP version	HDCP 1.4
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 2)
RJ45	1x 10M/100M/1G

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	613.8(W) x (412.96~561.24)(H) x 200.1(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	613.8(W) x 369.6(H) x 52.8(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	820(W) x 481(H) x 162(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	10,08
Peso neto con embalaje (en kg)	6,91

CONTENIDO DE LA CAJA	
Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de USB-C a C	1.8
Cable de corriente C13	1.8

OTROS DATOS	
MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)

LEGAL DISCLAIMER

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. All Rights reserved. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions.