

27 tuuman kolmisivuinen litteä QHD IPS -näyttö nautinnollisia ja tuottavia työpäiviä varten

AOC Q27P3CW on 27 tuuman litteä IPS-näyttö, jossa on kolmisivuinen kehys. Se tarjoaa ominaisuuksia ja joustavuutta, jota nykypäivän ammattilaiset tarvitsevat. Nauti QHD-tarkkuuden (2560 x 1440) uskomattomista yksityiskohdista, jotka takaavat huippuluokan selkeyden ja kontrastit kuvien ja videoiden editointiin tai elokuvien katseluun. Tässä mallissa on huippuluokan 350 nitin kirkkaus ja runsaat laajuudeltaan 178/178°:n katselukulmat. Etätönnön sujuvuuden takaamiseksi tässä näytössä on kaksi sisäistä 5 W + 5 W:n kaiutinta korkealaatuista ääntä varten sekä sisäinen 5 MP:n web-kamera, joka tukee Windows Hello™. Q27P3CW-näyttö on valmiina parantamaan tuottavuuttasi USB-C-liitännällä, joka tukee jopa 65 W:n virransyöttöä, tiedonsiirtoa ja DP-alttilaa. Tämän näytön liitettävyyttä on parannettu USB-keskittimellä, RJ-45:llä ja DP-outilla. Tehokkaimman virrankäytön varmistamiseksi tälle näytölle on hankittu joukko ympäristösertifiointeja, kuten EPA, TCO ja EPEAT.



Ominaisuudet




QHD Resoluutio

2560 x 1440 -resoluution ansiosta Quad HD (QHD) tarjoaa ensiluokkaisen kuvan laadun ja terävyyden jokaista yksityiskohtaa varten. Laajakuvinen 16:9 kuvasuhde tarjoaa runsaasti tilaa työskentelyyn, se mahdollistaa myös pelien ja elokuvien katselemisen alkuperäisessä koossa.



Aito yhteistyö ja näppärit videopuhelut

Videopuhelut eivät ole koskaan olleet näin todentuntuisia. Sisäänrakennetussa web-kamerassa on integroitu mikrofoni. Yhdistä voimasi kollegoiden ja asiakkaiden kanssa mukavasti kotoa tai toimistosta käsin yhdellä yksinkertaisella ratkaisulla!



Tietoturvaa ja nopeutta tietokoneen käyttöön Windows Hello™ web-kameralla Paras tietoturva Windows Hello™ -kasvojen tunnistuksen avulla. Windows Hello™ integroitu web-kamera on kätevä kirjautumiseen. Et tarvitse salasanoja tai PIN-koodia.



IPS paneeli

IPS-paneeli takaa erinomaisen katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla väreillä. Värit ovat tasaiset katselilta näyttöä mistä tahansa kulmasta.



75Hz virkistystaajuus

Huippuluokan näyttö! 75 Hz:n virkistystaajuuden ansiosta näyttöpaneeli tuottaa 75 kehystä sekunnissa. 75 Hz:n virkistystaajuus on 25 % nopeampi useimpiin lähtötason 60 Hz:n näyttöihin verrattuna, se on silti edullinen ja tuottaa pelaajille lisäkehkyksiä vastustajien päihittämiseen.



Power Delivery 65 W

Kehittyvä USB-C-tekniikka mahdollistaa nopean tiedonsiirron, näytön signaalit sekä tehon välityksen laitteiden lataamiseksi käytön aikana. AOC USB-C -tekniikka välittää jopa 65 W tehoa yhdellä ohuella kaapelilla, mikä mahdollistaa tavallisten, vähän tai paljon virtaa kuluttavien laitteiden (esim. hiiri ja näppäimistö), älypuhelinien ja kannettavien tietokoneiden lataamisen.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	Q27P3CW
Merkki	AOC
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	P3
Lanseerauspäivä (ETA)	14.2.2023
EAN	4038986180801

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	27,0
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,2331
Pikseliä tuumaa kohden	109,0
Paneelin resoluutio	2560x1440
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	350 cd/m ²
Paikalliset himmennysalueet	Global Dimming

VIDEOTOIMINNOT	
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	114,2
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	117,0
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	84,2
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	93,2
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	84,6
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	100,3
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Kaiuttimen teho	5 W x 2
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100
Verkkokamera	5MP Win Hello Webcam

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5°~35°
Korkeussäätö (mm)	150mm
Kääntyvä	175°±5°
Säädettävä	-90°~90°

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	TCO Certified Edge
Energy Star	Energy star 8
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
PVC/BFR-vapaa kotelo	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Pakkaus kierrätysmateriaalia	100 % kierrätyspahvia
Kulutuksen jälkeinen kierrätysmuovi	85%
Halogen free	Kyllä
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

VIRRANKULUTUS

Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	21,42
Virrankulutus valmiutilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	F

YHTEYDET

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-portit alaspäin	4
Äänilähtö	1x Audio out
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2
DP HDCP version	HDCP 1.4
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 2)
RJ45	1x 10M/100M/1G

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	613.8(W) x (412.96~561.24)(H) x 200.1(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	613.8(W) x 369.6(H) x 52.8(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	820(W) x 481(H) x 162(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	10,08
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,91

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
USB-C - C -kaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
------	--

LEGAL DISCLAIMER

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta.