


Display IPS piatto QHD da 27" per incrementare la produttività in ogni tipo di ufficio

AOC Q27P3QW è un monitor IPS a schermo piatto da 27" con un attraente design a cornice ultrasottile su tre lati che allevierà e migliorerà la giornata lavorativa. Goditi la bellezza e i dettagli della risoluzione QHD (2560 x 1440), ampio angolo di visione e luminosità massima di 350 nit.



Caratteristiche




Risoluzione QHD

Con la risoluzione 2560 x 1440, Quad HD (QHD) offre una qualità superiore delle immagini e immagini nitide che rivelano persino i dettagli più fini. Il widescreen formato 16:9 fornisce spazio in abbondanza per espandersi e lavorare e vi permette di fruire di giochi o film nel loro formato originale.




Pannello IPS

Il pannello IPS garantisce un'esperienza visiva eccezionale, con colori realistici e brillanti. Inoltre, i colori non variano a seconda dell'angolo di visuale.




Collaborazione e videochiamate naturali

Le videochiamate non sono mai state così naturali come con una webcam integrata con microfono annesso. Unisci le forze tra colleghi e clienti comodamente da casa o dall'ufficio con una semplice soluzione!



Sicurezza e reattività con la webcam Windows Hello™

Ottieni la massima sicurezza con il riconoscimento facciale di Windows Hello™! Una webcam integrata con Windows Hello™ offre comoda sicurezza extra, senza necessità di password o PIN.



Hub USB

Gli hub USB integrati nei monitor AOC assicurano la massima praticità e facilità d'uso quando siete alla scrivania. Le porte laterali sono facilmente raggiungibili anche senza guardare, perciò non dovrete perdere tempo a cercare una porta USB libera sul retro del case di un PC.



Adaptive sync

Adaptive Sync adatta la frequenza di aggiornamento verticale del monitor alla frequenza di fotogrammi trasmessa dalla GPU, rendendo la tua esperienza di gioco ancora più fluida, senza stuttering, tearing e tremolii. Questa funzione è utile anche quando guardi video o immagini, garantendo un intrattenimento più fluido.

| GENERALE | |
|------------------------|---------------|
| Nome modello | Q27P3QW |
| Marchio | AOC |
| Canale | B2B |
| Linea di prodotti | Linea Pro |
| Data di lancio stimata | 18/01/2023 |
| Codice EAN | 4038986180764 |

| INFORMAZIONI SUL DISPLAY | |
|---------------------------------|-------------------|
| Dimensione schermo (in pollici) | 27,0 |
| Dimensione schermo (in cm) | 68,6 |
| Piatto / Curvo | Piatto |
| Durezza display | 3H |
| Trattamento del pannello | Antiriflesso (AG) |
| Dot pitch (mm) | 0,2331 |
| Pixel per pollice | 109,0 |
| Risoluzione del pannello | 2560x1440 |
| Formato | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Max Frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
| Tempo di risposta (GtG) | 4 ms |
| Rapporto di contrasto statico | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 50M:1 |
| Angolo di visione (CR10) | 178/178 |
| Colori del display | 16,7 milioni |
| Brightness in nits | 350 cd/m2 |
| Zone di dimming locale | Global Dimming |

| CARATTERISTICHE VIDEO | |
|--------------------------------------|---------------|
| Tecnologia di sincronizzazione (VRR) | Adaptive Sync |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR Mode |
| Spazio colore (sRGB) CIE 1931% | 114,2 |
| Spazio colore (sRGB) CIE 1976% | 117,0 |
| Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931% | 84,2 |
| Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976% | 102,0 |
| Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931% | 84,6 |
| Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976% | 100,3 |
| Flicker-Free | Flicker Free |

| INFORMAZIONI SUL CORPO | |
|------------------------------------|----------------------|
| Colore cornice (anteriore) | Nero |
| Colore del corpo (retro) | Nero |
| Finitura del corpo (retro) | Testurizzato |
| Supporto rimovibile | Sì |
| Potenza altoparlanti | 5 W x 2 |
| Microfono integrato | Sì |
| Blocco di sicurezza Kensington | Sì |
| Supporto per montaggio a muro Vesa | 100x100 |
| MonitorWebcam | 2MP Win Hello Webcam |

| ERGONOMIA | |
|--------------------------|----------|
| Inclinazione | -5°~35° |
| Regolazione altezza (mm) | 150mm |
| Rotazione | 175°±5° |
| Orientamento | -90°~90° |

| ALTRE INFORMAZIONI | |
|------------------------------------|---|
| Periodo di validità della garanzia | 3 anni |
| Tempo medio fra i guasti | 70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight) |

| SOSTENIBILITÀ | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Certificato TCO | 9 |
| Energy Star | Energy star 8 |
| EPEAT | Silver |
| Conformità RoHS | Sì |
| Involucro senza PVC/BFR | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Materiale di imballaggio riciclabile | 100% riciclabile |
| Materiale di imballaggio riciclato | Cartone riciclato al 100% |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |
| EPA (latest version) | Sì |
| Halogen free | Sì |
| Carton material | Paper |
| Carton material print | Water Print (Brown Carton) |

| CONSUMO ENERGETICO | |
|--|---------|
| Alimentatore | Interno |
| Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W | 21,42 |
| Consumo energetico in standby in W | 0,5 |
| Consumo energetico da spento in W | 0,3 |
| Classe energetica | E |

| INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ | |
|---------------------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
| HDCP digitale (versione HDMI) | HDCP 1.4 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Hub USB | Sì |
| Porte di ingresso USB | 4 |
| Porta di ricarica rapida USB | Sì |
| Uscita audio | 1x Audio out |
| DP HDCP version | HDCP 1.4 |
| Velocità hub USB | USB 3.2 (Gen 1) |

| DIMENSIONI DEL PRODOTTO | |
|---|---|
| Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm | 613.8(W) × 412.96~561.24 (H) × 200.13 (D) |
| Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm | 613.8(W) × 386.87(H) × 52.8 (D) |
| Dimensioni della confezione (LxAxP) mm | 820 (W) × 481 (H) × 162 (D) |
| Peso lordo incl. imballaggio (in kg) | 9,9 |
| Peso netto escl. imballaggio (in kg) | 6,6 |

LEGAL DISCLAIMER

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. All Rights reserved. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions.